


Сохраняйте инструкцию и гарантийный талон

Park®

Бетономешалка модель: 740120



Инструкция по эксплуатации



Для собственной безопасности прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией

1. Прочитайте инструкцию по эксплуатации, ознакомьтесь с гарантийным талоном перед использованием. Во время работы обратите внимание на предупреждающие и запрещающие знаки, нанесенные на корпус. 
2. Не используйте бетономешалку, находясь под действием медикаментов, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не используйте бетономешалку, если вы переутомились. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом при работе с бетономешалкой.
3. Подготовьте рабочую зону для работы с бетономешалкой. Очистите место для установки, не допускайте приближения посторонних лиц, животных и детей к работающей бетономешалке. 
4. Установите бетономешалку на ровную поверхность, закрепите ее. Во время работы вибрация может опрокинуть бетономешалку, что может вызвать травмы пользователя и поломку бетономешалки. 
5. Бетономешалка предназначена для приготовления цементного раствора, использование ее для других целей запрещено. 
6. Во время работы не пользуйтесь огнем, не ставьте рядом с бетономешалкой легковоспламеняющиеся жидкости.
7. Перед каждым запуском осматривайте бетономешалку на предмет повреждений. Не запускайте бетономешалку в разобранном виде. Проверяйте все соединения бетономешалки перед использованием.
8. Убирайте все посторонние предметы во время работы с бетономешалкой. Надевайте средства личной безопасности: каску, очки, перчатки, рабочую одежду, обувь с прорезиненной подошвой, средства для защиты органов слуха и дыхания. 
9. Не нагревайте и не перегибайте шнур электропитания. 
10. Если вы используете удлинитель, помните что сечения кабеля должно быть не менее 1,5 кв. мм, а длина шнура не более 50 метров.
11. Во избежание поражения электрическим током не пользуйтесь бетономешалкой во время дождя, не стойте в воде, когда отключаете бетономешалку от питания. Не касайтесь одновременно корпуса бетономешалки и других электрических приборов.
12. Не вставляйте на бетономешалку. Всегда проверяйте устойчивость бетономешалки. 
13. Посторонние не должны находиться вблизи работающего агрегата.
14. Не мешайте вращению барабана бетономешалки, не засовывайте руки и

предметы в движущиеся части бетономешалки.

15. Не ремонтируйте, не изменяйте конструкцию бетономешалки. Не включайте бетономешалку с полным барабаном, не выключайте бетономешалку с раствором внутри.



16. Не отходите от бетономешалки до тех пор пока она полностью не остановится после выключения.



17. Во время работы не снимайте крышку с мотора.

Не разбирайте, не переносите, не настраивайте бетономешалку, подключенную к электросети.



18. Храните бетономешалку в чистоте, мойте ее после использования.

19. Для ремонта используйте только части, поставляемые производителем.

20. Для утилизации используйте места, предназначенные для такой или подобной техники.

21. Храните бетономешалку в сухом теплом месте, в местах недоступных для детей и посторонних.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры / Модели	740120
Напряжение питания, частота тока	220 В / 50 Гц
Мощность электромотора	550 Вт
Объём барабана	160 л
Диаметр загрузочного отверстия	385 мм
Скорость вращения барабана	30 об/мин
Класс электробезопасности	II класс (двойная изоляция)
Степень защиты электроаппаратуры	IP44D
Уровень шума LWA не более	97 дБ
Габариты в собранном состоянии	112*67*83 см
Вес	43 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основная рама	1 шт	Пакет с крепежом	1 шт
Моторный блок	1 шт	Защита двигателя	1 шт
Колёсная стойка	1 шт	Гарантийный талон	1 шт
Колёса	2 шт	Инструкция	1 шт
Задние опоры	2 шт		
Ручки	2 шт		
Фиксирующий болт	1 шт		

ПОРЯДОК СБОРКИ




Наденьте колеса на ось, закрепив их при этом с помощью шайб и шпилек, как показано на рисунке.

Вставьте изогнутые рукоятки в два верхних отверстия в торцах рамы и закрепите их при помощи поперечной перекладины и болтов, как показано на рисунке.

Установите задние опоры и закрепите их при помощи болтов, как показано на рисунке.

Установите защиту двигателя, закрепив её на раме при помощи 4х болтов, как показано на рисунке.



 | |  MBX40 X2

 | |  MBX45 X4

  M6X16 X4


 M10 X2

 $\varnothing 3.2 \times 45$ X1

  X2


МОТОРНЫЙ БЛОК

Совместите отверстия и установите механизм на вал шпильками в отверстия на раме. Закрепите шпильки гайками.



УСТАНОВКА БАРАБАНА

Возьмите барабан и установите его на шпindelь мотора. Затем при помощи фиксирующего винта и шайбы закрепите барабан на шпинделе.



M14X70

Внимание!

- 1) Во время работы шнур электропитания должен быть размотан полностью.
- 2) Всегда включайте бетономешалку перед загрузкой компонентов смеси.
- 3) В бетономешалке установлен элемент, защищающий мотор от перегрева, автоматическое восстановление работы происходит после того, как мотор остынет.
- 4) При выгрузке смеси бетономешалка должна продолжать работать.
- 5) Всегда чистите бетономешалку после работы.

Помните, что засохший цемент очень трудно удалить с поверхности бака. Для достижения наилучших результатов, загружайте смесь в такой последовательности:

- 1) Гравий 2) Цемент 3) Песок 4) Вода

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделия сертифицированы на соответствие российским требованиям безопасности.

В течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, вызванных заводскими дефектами.


В случае нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации изделий, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантийные обязательства утрачивают силу.

Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне. Срок службы составляет 5 лет.

Произведено в Китае.

Информация о производителе и поставщике указана на упаковке изделия.

СХЕМА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БЕТНОМЕШАЛКИ



СПИСОК СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БЕТОНОМЕШАЛКИ

№ детали	Название запчастей	Количество в комплекте	№ детали	Название запчастей	Количество в комплекте
1	Рукоятка	2	18	Шпилька	2
2	Ручка	2	19	Шайба 25	2
3	Гайка M10	2	20	Подшипник 6005	4
4	Рама	1	21	Колесо	2
5	Болт M8X40	2	22	Ось	1
6	Болт M10X25	1	23	Опора	2
7	Барaban	1	24	Болт M8X45	4
8	Болт M10X20	4	25	Шайба M8	6
9	Кожаная Шайба M10	4	26	Шайба гровер M8	6
10	Шайба M10	4	27	Гайка M8	6
11	Шайба гровер M10	4	28	Шайба M6	4
12	Гайка M10	4	29	Шайба гровер M6	4
13	Лопатки	2	30	Двигатель	1
14	Фиксирующий болт	1	31	Кожух двигателя	1
15	Шайба гровер M14	1	32	Гайка M6	8
16	Шайба	1	33	Болт M6X16	4
17	Поддерживающая рама	1	34	Шпилька 3X40	1

СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Схема электропроводки и детализированная схема - справочная информация. Поставщик и производитель не берут на себя ответственность за попытку пользователя самостоятельно отремонтировать бетономешалку. Ремонт и обслуживание допускается только специалистами. При замене или обслуживании компонентов машины, сопряжённых с электричеством, необходима помощь специалиста электрика.

Поставщик оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию без предварительного уведомления. Некоторые схемы и рисунки в инструкции могут не полностью соответствовать внешнему виду изделия.

