

2020

ПАРК



КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ САДА

Вот уже более 15 лет продукция TM PARK предлагает большой выбор товаров для дома, дачи, сада и огорода.

Основными характеристиками товаров являются надежность, долговечность и невысокая цена, что делает их доступными для широкого круга потребителей.

В ассортименте ручной садовый инструмент, поливочные устройства, шланги, тачки, товары ландшафтного дизайна и многое другое, что поможет вам сэкономить время, силы и превратить повседневные работы в саду в удовольствие.

Товарная линейка Park постоянно расширяется за счет добавления новых, пользующихся спросом товаров.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

4	Тачки садовые	56	Термометры
6	Шланги поливочные	57	Кротоотпугиватели
8	Поливочный инвентарь	58	Ландшафтный дизайн
18	Лейки	63	Арки, шпалеры
19	Опрыскиватели	64	Перчатки садовые
24	Садовый инвентарь	64	Аксессуары для сада
34	Секаторы сучкорезы	68	Насосы садовые
37	Инвентарь для комнатных растений	70	Лески для триммера
40	Выращивание рассады	71	Мойки высокого давления
44	Фонари садовые	72	Хозяйственные товары
46	Фонтаны прудовые	73	Стремянки
46	Штекеры садовые	74	Зимний инвентарь. Снеговые лопаты
48	Фигурки прудовые /садовые		

# Park<sup>®</sup> 2020

# КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДЛЯ САДА 2020



992726 186242 092809 092056



Артикул	Наименование	Высота, м	D, мм	Совместимо с арт.
992726	Камера для колеса		330-340 мм	
186242	Колесо пневматическое	70 мм	340 мм	092697 / 092696
092809	Колесо пневматическое	70 мм	340 мм	092679 / 092678

**Стенд для 3х тачек**

Размер: 2x1,2x1 м

Подставка под тачки используется для выкладки в торговых точках садовых и строительных тачек для лучшей их демонстрации покупателям и экономии площади в торговом зале. Возможно одновременно разместить три различные модели тачек. Данные подставки широко востребованы не только в небольших торговых точках, но и в больших торговых залах, супермаркетах.



092815 092807 092805 092808



Артикул	Наименование	Высота, м	D, мм	Совместимо с арт.
092815	Колесо пневматическое	70 мм	300 мм	092790
092807	Колесо пневматическое	75 мм	350 мм	186241
092805	Колесо пневматическое	85 мм	380 мм	092791
092808	Колесо пневматическое	88 мм	380 мм	092792

092790\* / 092794\*\*



**Тачка садовая WB 4701**

Грузоподъемность 80 кг  
Корыто оцинкованное объем 65 л  
Толщина 0,5 мм  
Колесо пластмассовое d 300мм  
Рама d 25 мм трубы,  
Толщина трубы 1,4 мм

\*092790 упаковка бокс 120 шт  
\*\*092794 упаковка т/у пленка 1 шт

092679\* / 092678\*\*



**Тачка садовая WB 4107-2**

Грузоподъемность 150 кг  
Корыто оцинкованное объем 65 л  
Толщина 0,6 мм  
Колесо пневматическое d 330 мм 2шт  
Рама d 32 мм трубы,  
Толщина трубы 1,4 мм

\*092679 упаковка бокс 120 шт  
\*\*092678 упаковка т/у пленка 1 шт

092682



**Тачка садовая WB 4207-2 П-ручка**

Грузоподъемность 150 кг  
Корыто оцинкованное объем 65 л  
Толщина 0,6 мм  
Колесо пневматическое d 330 мм 2шт  
Рама d 32 мм трубы,  
Толщина трубы 1,3 мм

упаковка т/у пленка 1 шт

092697\* / 092696\*\*



**Тачка садовая WB 4307**

Грузоподъемность 130 кг  
Корыто оцинкованное объем 65 л  
Толщина 0,6 мм  
Колесо пневматическое d 330 мм 1шт  
Рама d 32 мм трубы,  
Толщина трубы 1,4 мм

\*092697 упаковка бокс 120 шт  
\*\*092696 упаковка т/у пленка 1 шт

092791



**Тачка строительная WB 5101**

Грузоподъемность 200 кг  
Корыто оцинкованное объем 100 л  
Толщина 0,8 мм  
Колесо пневматическое d 380 мм 1шт  
Рама d 32 мм трубы,  
Толщина трубы 1,4 мм

упаковка т/у пленка 1 шт

092792



**Тачка строительная WB 5202**

Грузоподъемность 320 кг  
Корыто оцинкованное объем 110 л  
Толщина 0,8 мм  
Колесо пневматическое d 380 мм 2шт  
Рама d 30 мм трубы,  
Толщина трубы 1,3 мм

упаковка т/у пленка 1 шт

186241



**Тачка строительная WB 5302**

Грузоподъемность 300 кг  
Корыто оцинкованное объем 100 л  
Толщина 0,8 мм  
Колесо пневматическое d 350 мм 2шт  
Рама d 30 мм трубы,  
Толщина трубы 1,5 мм

упаковка т/у пленка 1 шт





ПРИ ПЕРВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПОДАЧЕ ВОДЫ), ШЛАНГ ПРИНИМАЕТ ОБЫЧНУЮ ФОРМУ И СОХРАНЯЕТ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

**5**  
x  
компактнее  
обычного шланга

Шланг ПВХ плоский, армированный **new** Разработан с применением новых технологий в ПВХ переработке.

Артикул	d, дюйм	Длина, м	Габариты упаковки, мм
111076	1/2"	20	360*360*30 т/у

**Особенности:**

Не образует водорослей на внутренней поверхности шланга. Гибкий, не завязывается в узлы, не перегибается. Высокотехнологичность и качество. Универсальность использования. Длительный срок службы. Компактная упаковка.



Шланг ПВХ "Park" армированный



Артикул	d, дюйм	Длина, м	Вес, кг
111038	1/2"	20	1,8
111039	1/2"	50	4,5
111042	3/4"	20	2,8
111037	3/4"	50	7,0
111040	5/8"	20	2,2
111041	5/8"	50	5,5

Трёхслойный армированный поливочный шланг из ПВХ. Рабочее давление 3 атм. Для частого использования. Верхний слой прозрачный зелёный (полоса жёлтого цвета), нижний чёрный. Материал: ПВХ. Диапазон рабочих температур от 0 до +50°.

Шланг ПВХ GARDEN, напорный, армированный



Артикул	d, дюйм	Длина, м	Вес, кг
005238	1/2"	25	3,25
005246	3/4"	25	5,0

Трёхслойный армированный поливочный шланг из ПВХ. Рабочее давление 10 атм. Шланг обладает повышенной прочностью благодаря увеличенной толщине стенки.

Верхний слой выполняется в 2-х цветовых решениях - зелёном и жёлтом, нижний слой - чёрный. По всей длине шланга нанесена полоса и надпись.

Материал: ПВХ. Диапазон рабочих температур от 0 до +50°.

Шланг ПВХ "Изумруд" армированный



Артикул	d, дюйм	Длина, м	Вес, кг
005247	1/2"	20	1,75
005248	1/2"	50	4,3
005251	1"	20	4,8
005252	1"	50	12,0
005249	3/4"	20	2,2
005250	3/4"	50	7,0

Трёхслойный армированный поливочный шланг из ПВХ. Рабочее давление 3 атм. Верхний слой может быть выполнен в 3-х цветовых решениях: прозрачный синий, прозрачный салатный и прозрачный жёлтый. Нижний слой - белый, что является изюминкой данного шланга. Материал: ПВХ. Диапазон рабочих температур от 0 до +50°.

Шланг ПВХ "Силикон"



Артикул	d, дюйм	Длина, м	Вес, кг
005253	3/4"	25	2,5

Однослойный неармированный поливочный шланг из ПВХ. Рабочее давление 3 атм.

Идеальный шланг эконом-варианта.

Изготавливается из прозрачного ПВХ в четырёх цветовых решениях: зелёном, синем, красном и жёлтом. Обычно цветовая гамма в равных пропорциях.

Материал: ПВХ. Диапазон рабочих температур от 0 до +40°.

Шланг ПВХ "ЭКСТРА", армированный **new**



Артикул	d, дюйм	Длина, м	Вес, кг
111067	1/2"	25	2,75
111068	3/4"	25	5,75
111069	1"	25	7,5

Трёхслойный армированный пищевой поливочный шланг повышенной эластичности из ПВХ.

Материал: ПВХ, пластификатор ДООФ, термостабилизатор, модификаторы, оптический отбеливатель, красители, нить полиамидная.

Шланг ПВХ "Премьер", армированный **new**



Артикул	d, дюйм	Длина, м	Вес, кг
111070	1/2"	25	2,375
111071	1/2"	50	4,75
111072	3/4"	25	4,125
111073	3/4"	50	8,25

Трёхслойный армированный пищевой поливочный шланг повышенной эластичности из ПВХ.

Материал: ПВХ, пластификатор ДООФ, термостабилизатор, модификаторы, оптический отбеливатель, красители, нить полиамидная.

Шланг ПВХ "СИЛИКОН" ЭКСТРА, пищевой **new**



Артикул	d, дюйм	Длина, м	Вес, кг
005254	3/4"	50	10
005255	1"	50	14

Однослойный неармированный поливочный шланг из ПВХ, можно использовать для пищевых жидкостей.

Рабочее давление 3 атм. Шланг прозрачный, бесцветный.

Шланг обладает повышенной эластичностью, благодаря чему диапазон рабочих температур от -20 до +50°.

Шланг напорно-всасывающий **new**



Артикул	d, дюйм	Длина, м	Вес, кг
111074	1"	30	8,1
111075	1" 1/4"	30	10,8

Рабочее давление 10 атм

Материал: ПВХ, пластификатор ДООФ, термостабилизатор, модификаторы, оптический отбеливатель, красители, нить полиамидная.

Шланг оросительный с перфорацией



Артикул	d, дюйм	Длина, м
111034	1/2"	5
111066	1/2"	6

Характеристики: Рабочее давление 0,5-2 атм. Диаметр штуцера 16 мм. Материалы: поливинилхлорид, резина, металл. Допустимая температура: от -20 до +45С

Подключение к шлангу производится через соединитель

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для подачи питьевой воды! При укладке шланга на садовом участке - рекомендуется фиксировать его при помощи кольщиков, П-образных скоб и других подручных средств. Необходимо использовать фильтр тонкой очистки.

Катушка для шланга **new**



Артикул 006536

Предназначен для хранения поливочных шлангов длиной до 20 м. Коннектор 1/2". Состав (материалы): пластмасса, металл

**Особенности:** Компактное хранение шланга для полива. Удобная ручка для переноски. Простая сборка без дополнительных инструментов. Устойчиво стоит на поверхности.

Инвентарь поливочный изготовлен из высокопрочного ABS пластика и полипропилена.

Предназначен для быстрого и многократного подключения системы полива. Легко устанавливается и разбирается. Не требует использования инструментов.

Предназначен для организации системы полива на садовых участках.

Изделия подходят для поливочных устройств с универсальной системой быстрой фиксации т.м. PARK.



330077 / 002713



Адаптер универсальный 1/2 5/8 3/4" HL019  
Наружный диаметр резьбы 3/4"

330063 / 002718



Переходник-двусторонний HL020  
Диаметр штуцера 16 мм

330064 / 002719



Переходник-трехсторонний HL021  
Диаметр штуцера 16 мм

330100 / 002720



Распределитель 3/4" HL043  
(с внутренней резьбой) Диаметр штуцера 16 мм  
Для одновременного подключения двух водоразборных линий. 2 регулируемых выхода.

330066 / 002730



Распределитель 3/4" HL044  
(с внешней резьбой) Для одновременного подключения двух водоразборных линий. 2 регулируемых выхода.

330071



Соединитель с хомутом 1/2-3/4" HL024  
Диаметр штуцера 16 мм

330070



Соединитель с хомутом 1/2" HL025

330082 / 002721



Соединитель 1/2" HL031

330081 / 002722



Соединитель 1/2" с аквастопом HL029

330084 / 002723



Соединитель 3/4" HL032

330068 / 002714



Адаптер с переходником 1/2"-3/4" HL022  
(с внутренней резьбой)  
Диаметр штуцера 16 мм

330069 / 002715



Адаптер с переходником, 3/4"-1" HL023  
(с внутренней резьбой)  
Диаметр штуцера 16 мм

330079 / 002711



Адаптер 3/4" HL012  
(с внутренней резьбой)  
Диаметр штуцера 16 мм

330078 / 002712



Адаптер 3/4" HL015  
(с внешней резьбой)  
Диаметр штуцера 16 мм

330083 / 002724



Соединитель 3/4" с аквастопом HL030

330074 / 002725



Соединитель 5/8" HL142

330073 / 002726



Соединитель с аквастопом 5/8" HL132

330072 / 002716



Муфта ремонтная 1/2" HL035

330067 / 002717



Муфта ремонтная 3/4" HL036



330097



**Разбрызгиватель HL010**  
дальность струи 12 метров, радиус поворота 360°,  
регулировка угла подачи воды, диаметр штуцера 16 мм,  
коннектор 3/4"

330030



**Разбрызгиватель в форме цветка на пике HL2107B**  
диаметр штуцера 16 мм,  
коннектор 3/4"

330029



**Разбрызгиватель в форме цветка на пике HL2107R**  
диаметр штуцера 16 мм,  
коннектор 3/4"

330029



**Разбрызгиватель в форме цветка на пике HL2107Y**  
диаметр штуцера 16 мм,  
коннектор 3/4"

330065



**Пистолет для полива HL070**  
диаметр штуцера 16 мм  
6 режимов полива

6  
режимов  
полива

330085



**Пистолет для полива HL117-1**  
диаметр штуцера 16 мм  
2 режима полива

2  
режима  
полива

330086



**Пистолет для полива HL161**  
диаметр штуцера 16 мм  
6 режимов полива

6  
режимов  
полива

330092



**Пистолет для полива HL179**  
диаметр штуцера 16 мм  
10 режимов полива

10  
режимов  
полива

330046



**Разбрызгиватель осциллирующий HL164A**  
19 отверстий  
диаметр штуцера 16 мм

330059



**Разбрызгиватель вращающийся HL082**  
на W-образной подставке  
диаметр штуцера 16 мм

330061



**Разбрызгиватель вращающийся HL086**  
на W-образной подставке с колесиками  
диаметр штуцера 16 мм

330062



**Разбрызгиватель вращающийся на пике HL087**  
диаметр штуцера 16 мм,  
коннектор 3/4"

330080



**Насадка для полива HL027**  
диаметр штуцера 16 мм  
2 режима полива

2  
режима  
полива

Широкий ассортимент пистолетов, распылителей и наборов для полива Park позволяет сделать верный выбор для любой ситуации. Возможность регулировки формы струи и расхода воды обеспечивает оптимальный уход за всеми зелеными насаждениями, исключая переувлажнение и лишние потери воды.

Распылители формируют два вида водяных струй: Жесткая струя преимущественно используется для мойки поверхностей и садово-огородного инвентаря. Мягкий душ – для полива растений или газона мелко распыленной струей.

Пистолеты формируют различные виды водяных струй: Жесткая струя  
Туман  
Водяная пыль  
Мелкие брызги  
и применяются преимущественно для общего полива садов (газонов, цветочных клумб и грядок) или горшечных растений.

330091



**Набор для полива 1/2" HL050**

В наборе 5 предметов: адаптер 3/4" с внешней резьбой, адаптер 3/4" с внутренней резьбой, соединитель 1/2", соединитель 1/2" с аквастопом, насадка для полива 5", диаметр штуцера 16 мм.



2 режима полива

330101



**Набор для полива 1/2" HL061**

В наборе 5 предметов: адаптер 3/4" с внешней резьбой, адаптер 3/4" с внутренней резьбой, соединитель 1/2" с аквастопом, соединитель 1/2", диаметр штуцера 16 мм.



4 режима полива

330102



**Набор для полива 3/4" HL062**

В наборе 5 предметов: адаптер на 3/4" с внутренней резьбой, адаптер на 3/4" с внешней резьбой, соединитель 3/4" с аквастопом (разъем-мама), соединитель 3/4" (разъем-папа), диаметр штуцера 16 мм.



4 режима полива

330103



**Набор для полива 1/2" HL056**

В наборе 4 предмета: адаптер 3/4" с внутренней резьбой, соединитель 1/2", соединитель 1/2" с аквастопом, насадка для полива 5", диаметр штуцера 16 мм.



2 режима полива

330041



**Набор для полива 1/2" HL167**

В наборе 5 предметов: пистолет для полива (9 режимов), адаптер 3/4" с внутренней резьбой, адаптер 3/4" с внешней резьбой, соединитель 1/2" с аквастопом, соединитель 1/2", диаметр штуцера 16 мм.



9 режимов полива

330095



**Набор для полива 1/2" HL157**

В наборе 4 предмета: поливочный плоский шланг длиной 10м, диаметр 1/2", пистолет (5 режимов полива), соединитель 1/2" с аквастопом, соединитель 1/2", диаметр штуцера 16 мм.



5 режимов полива

Набор для полива



материал шланга ЛАТЕКС

Артикул	Модель	Длина от-до, м
002093	LS1051-150	5 - 15
002094	LS1051-225	7,5 - 22,5
002092	LS1051-75	2,5 - 7,5

Набор для полива 4 предмета. Состав набора: шланг растяжной, пистолет для полива (7 режимов полива), адаптер с переходником 3/4 - 1/2, соединитель без аквастопа. Диаметр 1/2".  
Материал: пластик, полиэстер, металл, материал шланга латекс.



**Особенности:**

Растяжной шланг (под давлением воды увеличивается в длину в 3 раза). Легкий, удобно хранить (в сложенном состоянии занимает очень мало места). Прочный (не перегибается). Изготовлен из сверхпрочного латекса, благодаря чему дольше сохраняет форму, выдерживает высокое натяжение.

330144



**Таймер для полива механический GN005**

Таймер для полива механический, диаметр штуцера 16 мм, коннкторы 3/4" и 1". Для автоматического перекрытия воды через определенное заданное время. С одной стороны крепится на водопроводный кран, с другой стороны размещено стандартное крепление для коннктора.

**Особенности:**

Работает без батареек. Стандартные крепления на водопроводный шланг. Продолжительность орошения от 5 до 120 мин. Материал: ABS-пластик, резина.



330145



**Ороситель почвы для капельного полива**

Комплект 4шт. Позволяет установить необходимую степень полива. Продолжительность орошения 5-30 дней в зависимости от настроек.

Подходит для комнатных и уличных растений.



003719



**Катушка для шланга YPH0508**

Размеры: 26 x 17 x 13,5 см. Намотка шланга небольшого диаметра (пример растяжной шланг). Задняя стенка с 2-х сторон оснащена специальными вставками для фитингов (с одной стороны пистолет, с другой стороны соединитель). На задней планке два отверстия под шурупы (возможно прикрепить на стену). Задняя стенка с опорой. Материал: полипропилен.

**Особенности:**

Компактное хранение шланга для полива. Удобная ручка для переноски. Возможно подвесить на стену. Устойчиво стоит на поверхности.



050329



**Капельный полив Жук комплект "Парниковый"**

Состав набора для капельного полива:

- капельница (30 шт),
- тройник (15 шт),
- тройник 1/2 большой (2 шт),
- уголок 1/2 большой (2 шт),
- шланг магистральный (6 м),
- шланг тонкий (12 м),
- заглушка (2 шт),
- трубка прозрачная (1 шт),
- подвес (1 шт),
- кран (1 шт),
- скоба прижимная (6 шт),
- шило (1 шт),
- штуцер (1 шт),
- фильтр тонкой очистки (1 шт),
- переходник на фильтр (2 шт).

Все в картонной коробке (390\*390\*120).



Линейка поливочного инвентаря представлена различными распылительными насадками и опрыскивателями, которые характеризуются улучшенной эргономикой, удобством в обращении, качеством используемых материалов и долговечностью.

Линейка дополнительно выделяется яркой, информативной упаковкой, которая делает товар заметным, привлекает клиентов, располагает к приобретению.

**Особенности:**

- Удобная эргономичная ручка
- Морозостойкий пластик
- Высокопрочный ABS пластик
- Вставки из термопластичной резины



001898



Пистолет для полива DY2077  
7 режимов полива

Режимы полива:  
душ, туман, плоско-вертикальная струя, диффузор, направленная струя, полив под углом, центральный полив

001168



Пистолет для полива DY2072P  
8 режимов полива

Режимы полива:  
душ, туман, плоско-вертикальная струя, диффузор, направленная струя, полив под углом, центральный полив, режим заедирования всех отверстий

006063 **new**



Разбрызгиватель мини с колышком DY1019  
1 режим полива  
Площадь полива - 10м<sup>2</sup>  
Минимальное давление воды для работы 1 Бар

001900



Набор для полива DY2377  
Состав набора:  
1) Пистолет для полива (7 режимов)  
2) Адаптер 3/4"-1/2"  
3) Соединитель 1/2"  
4) Соединитель с аквастопом 1/2"

Режимы полива:  
душ, туман, диффузор, направленная струя, полив под углом, центральный полив, режим заедирования всех отверстий

006061 **new**



Соединитель 1/2" гибкий для шланга DY8050D

001899



Пистолет для полива DY2034  
10 режимов полива

Режимы полива:  
душ, туман, плоско-вертикальная струя, плоско-горизонтальная струя, диффузор, направленная струя, полив под углом, центральный полив, конус, режим заедирования всех отверстий

006062 **new**



Соединитель 3/4" гибкий для шланга DY8052D

001171



Адаптер с переходником 3/4" - 1" DY8023

001172



Адаптер с переходником 1/2" - 3/4" DY8024

001170



Переходник 2х сторонний DY8016DL

001175



Муфта ремонтная 1/2" - 3/4" DY8026DL

001180



Муфта ремонтная 3/4" DY8013DL

001182



Соединитель 3/4"-5/8"-1/2" DY8010L

001176



Соединитель 1/2" DY8010DL

001178



Соединитель 3/4" DY8029DL

001177



Соединитель 1/2" DY8011DL  
С аквастопом



001183




Соединитель 3/4"-5/8"- 1/2" DY8011L  
С аквастопом



001179



Соединитель 3/4" DY8030DL  
С аквастопом



050327



Вентиль водопроводный арт. В-12-16  
Диаметр шланга: 1/2"

050326



Соединитель с вентилем арт. С-В  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050323



Соединитель арт.С  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050316



Тройник для водопровода Tr20  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050239



Распылитель "Пистолет" арт.Р1-П  
Диаметр душа 50 мм  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050240



Распылитель "Пистолет" арт. Р2-П  
Диаметр душа 80 мм  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050223



Распылитель арт. Р1  
Диаметр душа 50 мм  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050210



Распылитель арт. Р2  
Диаметр душа 80 мм  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050254



Распылитель с вентилем арт. Р1-В  
Диаметр душа 50 мм  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050314



Штуцер арт. Ш  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050250



Душ для полива арт.Д1  
Диаметр душа 50 мм.  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050251



Душ для полива арт.Д2  
Диаметр душа 80 мм.  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050238



Наконечник с переключателем арт.Н-П  
Тип "пистолет"  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050256



Распылитель с вентилем арт. Р2-В  
Диаметр душа 80 мм  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050220



Поливочное устройство арт. ПУ-ВТ-41  
Тип "Вертолет"  
Высота 41 см  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050241



Поливочное устройство арт. ПУ-ВТ-М  
Тип "Вертолет"  
Высота 27 см  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050216



Поливочное устройство арт. ПУ-ВШ-26  
Тип "Вертушка"  
Высота 26 см  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050217



Поливочное устройство арт. ПУ-ВШ-38  
Тип "Вертушка"  
Высота 38 см  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050226



Наконечник с переключателем арт.Н  
Тип "душ-струя"  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050212



Разбрызгиватель регулируемый арт. РР-П  
Тип "пистолет"  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050211



Разбрызгиватель регулируемый арт.РР  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050249



Распылитель воды наклонный арт. Р3  
Диаметр душа 100 мм  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050215



Поливочное устройство арт. ПУ-СМ-39  
Со сменными распылителями  
Высота 39,5 см  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

050213



Поливочное устройство арт. ПУ-СМ-М  
Со сменными распылителями  
Высота 39,5 см  
Диаметр шланга от 1/2" до 1"

002761



Распылитель 3-х лепестковый "Жук"  
Диаметр шланга от 1/2" до 3/4"



090622



1 литр

Лейка "Малютка"  
Полезный объем 1 л  
Размер 270x130x140 мм  
Цвет в ассортименте

171187 **new**



1,5 литра

Лейка "Классик"  
Полезный объем 1,5 л

090633



2 литра

Лейка "Чиполлино"  
Полезный объем 2 л  
Размер 320x100x200 мм  
Цвет в ассортименте

090635



2,2 литра

Лейка "Улыбка"  
Полезный объем 2,2 л  
Размер 350x120x230 мм  
Цвет в ассортименте

090610



5 литров

Лейка "Люкс"  
Полезный объем 5 л  
Размер 480x160x310 мм  
Цвет в ассортименте

Опрыскиватель "ЖУК" телескопический брандспойт



Комплектация: выдувной опрыскиватель с цельной заливной воронкой, с брандспойтом и наплечным ремнем

Брандспойт: пластиковый телескопический (650-970 мм). Предохранительный клапан: есть

Тип фанела распыла регулируется от струи до тумана.

Артикул	Модель	Объем, л
060685	ОП-207	5 л
060632	ОП-207	6 л
060686	ОП-207	8 л
060633	ОП-207	9 л
060610	ОП-207	10 л

090643



8 литров

Лейка "Урожайная" с рассеивателем  
Полезный объем 8 л, размер 530x195x320 мм  
Цвет в ассортименте

171186 **new**



10 литров

Лейка "Люкс"  
Полезный объем 10 л  
Размер 650x198x360 мм  
Цвет в ассортименте

090634



12 литров

Лейка "Люкс"  
Полезный объем 12 л  
Размер 650x200x380 мм  
Цвет в ассортименте



090623



Распылитель для лейки наклонный арт. ЛН  
Размер 90x110x100 мм  
Цвет в ассортименте

090616



Насадка к лейке 5л (малая)  
Размер 50x50 мм  
Цвет в ассортименте

090607



Насадка к лейке 9-10-12л (большая)  
Размер 100x100 мм

Опрыскиватель с брандспойтом



Артикул	Модель	Объем, л
060695	ОП-220	5 л
060696	ОП-220	7 л

Материал: пластик

Комплектация: в сборе, литевой бак со съёмной крышкой, с брандспойтом  
Брандспойт: алюминиевый нетелескопический (650 мм)  
Предохранительный клапан: есть

Регулировка распыла: от струи до тумана

060697



1,2 литра

Опрыскиватель ОП-230 "ЖУК"  
Радиус распыла: от 10 до 400 мм.  
Регулировка распыла: от струи до тумана

060698



2,0 литра

Опрыскиватель ОП-230 "ЖУК"  
Радиус распыла: от 10 до 400 мм.  
Регулировка распыла: от струи до тумана

Опрыскиватель ранцевый



Артикул	Модель	Объем, л
060699	ОГ-112	12 л
060700	ОГ-115	15 л

Гидравлического типа  
Тип фанела распыла регулируется от струи до тумана.

Материал: пластик, алюминий

Комплектация: в сборе, гидравлический ранцевый опрыскиватель с 2-мя наплечными ремнями и телескопическим брандспойтом длиной от 650 мм до 970 мм.

060628



1,5 литра

Опрыскиватель ОП-205 "ЖУК"  
Радиус распыла: от 10 до 400 мм.  
Регулировка распыла: от струи до тумана

060607



Брандспойт ОП-208 для опрыскивателя  
Длина брандспойта: 650-970 мм  
Регулировка распыла: от струи до тумана  
Длина шланга брандспойта: 1200 мм

060689



Брандспойт универсальный телескопический  
Длина брандспойта: 1260-2200 мм  
Регулировка распыла: от струи до тумана  
Длина шланга брандспойта: 1200 мм

060701



Опрыскиватель ОГ-111 «Жук» ранцевый в пленке

Гидравлического типа.  
Материал: пластик, алюминий  
Комплектация: в сборе, гидравлический ранцевый опрыскиватель с 2-мя наплечными ремнями и телескопическим брандспойтом  
Объем бака: 11 л. Вес: 2,860 кг  
Габаритные размеры: 606x430x136 мм  
Брандспойт: пластиковый телескопический длиной 650-970 мм  
Радиус распыла брандспойта: от 16 мм до 1680 мм  
Регулировка распыла: от струи до тумана





990026

990027

990028

990029

990030

006442

006443

006444

006440

006441

**Опрыскиватели помповые**

Опрыскиватели предназначены для дезинфекционных работ и ухода за растениями в овощеводстве, садоводстве и цветоводстве. Применяются для обработки химическими препаратами для защиты растений, пестицидами, жидкими удобрениями, чистой водой.

Артикул	Объем
990026	3 л
990027	5 л
990028	8 л

**Особенности:**

Удочка фиброглас из 2 частей по 30 см, Общая длина удочки - 84 см  
Регулируемый ремень. Удобная ручка штанги  
Легкое и простое обслуживание  
Материал: пластик, фиброглас  
Клапан стравливания давления

Артикул	Объем
990029	12 л
990030	16 л

**Особенности:**

Штанга длиной 54 см из стекловолокна  
Система очистки воды.  
Регулируемый ремень.  
Удобная эргономичная ручка штанги.  
Легкое и простое обслуживание.

**Опрыскиватели электрические new**

В таком опрыскивателе за постоянное давление в ёмкости отвечает насос с электроприводом, который работает на аккумуляторной батарее. Садовод при работе с ним освобождён от накачивания воздуха. Это ускоряет процесс обработки растений и уменьшает физическую нагрузку.

Артикул	Объем
006442	5 л
006443	8 л
006444	10 л

**Особенности:**

Удочка телескопическая 40-70 см. Производительность: 1,6 л/мин  
Длина шланга: 2 м. В комплекте: 3 насадки-распылителя. Работа после полной зарядки 2 часа

Артикул	Объем
006440	12 л
006441	16 л

**Особенности:**


Тип опрыскивателя: ранцевый. Удочка телескопическая 53-100 см. Производительность: 3,1 л/мин  
Длина шланга: 2 м. Регулируемый ремень. Имеет регулятор мощности насоса и вольтметр.  
В комплекте: 3 насадки-распылителя. Работа после полной зарядки 3-3,5 часа.

990037 new


990038 new

990039 new


990031



**Удочка для опрыскивателя KF-35C**  
Телескопическая  
Длина - 43-85 см  
Подходит к опрыскивателям PARK 5л, 8л



**Удочка для опрыскивателя KF-13C**  
Телескопическая  
Длина - 43-85 см  
Подходит к опрыскивателям PARK 5л, 8л



**Удочка для опрыскивателя KF-51C**  
Телескопическая  
Длина - 53-100 см  
Подходит к опрыскивателям PARK 12л, 16л



**Удочка для опрыскивателя (пластик)**  
Телескопическая. Ручка оснащена стопором для непрерывного полива. Общая длина удочки - 85 см. В сложенном виде - 58 см подходит к опрыскивателям PARK 3, 5, 8л



990009



1 литр

Опрыскиватель  
Материал: пластик,  
резиновые уплотнители, латунь, силикон

990022



1 литр

Опрыскиватель  
Материал: пластик,  
резиновые уплотнители, латунь, силикон

990023



1,5 литра

Опрыскиватель  
Материал: пластик,  
резиновые уплотнители, латунь, силикон

990010



1,5 литра

Опрыскиватель  
Материал: пластик,  
резиновые уплотнители, латунь, силикон

990032



1,5 литра

Опрыскиватель  
Материал: пластик, резиновые уплотнители, латунь, силикон. Цвета в ассортименте

990025



2 литр

Опрыскиватель  
высокого давления  
Материал: пластик, PE.

990035



2 литр

Опрыскиватель  
Материал: пластик,  
резиновые уплотнители, латунь, силикон

990036 **new**



3 литр

Опрыскиватель  
Материал: пластик,  
резиновые уплотнители, латунь, силикон

990033



Опрыскиватель ручной  
Насадка для пластиковых бутылок со стандартным горлышком. Материал: пластик, резиновые уплотнители, латунь, силикон



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- для комнатных растений
- для садовых растений
- во время приготовления мяса
- для мытья автомобильных стекол
- для надувания шариков

270239



**Вилка посадочная 2018**  
Ручка из эластичной пластмассы  
Толщина стали 1,8 мм

270243



**Грабли веерные мини 2014**  
Ручка из эластичной пластмассы  
Толщина стали 1,8 мм  
9 зубьев

270244



**Корнеудалитель 2813**  
Ручка из эластичной пластмассы  
Толщина стали 1,8 мм

270241



**Рыхлитель 2013**  
Ручка из эластичной пластмассы  
Толщина стали 1,8 мм  
5 зубьев

270232



**Рыхлитель-мотыжка комби 2011**  
Ручка из эластичной пластмассы  
Толщина стали 1,8 мм

270233



**Рыхлитель-мотыжка комби 2886**  
Ручка из эластичной пластмассы  
Толщина стали 1,8 мм

270236



**Совок посадочный узкий 2010**  
Ручка из эластичной пластмассы  
Толщина стали 1,8 мм

270237



**Совок посадочный широкий 2017**  
Ручка из эластичной пластмассы  
Толщина стали 1,8 мм



270224



**Вилка посадочная HG3550-I**  
Поролоновая ручка  
Толщина стали 1,5 мм

270228



**Грабельки HG3550-D**  
Поролоновая ручка  
Толщина стали 1,5 мм  
5 зубьев

270226



**Грабельки веерные малые HG3550-L**  
Поролоновая ручка  
Толщина стали 1,5 мм  
9 зубьев

270221



**Корнеудалитель HG3550-B3**  
Поролоновая ручка  
Толщина стали 1,5 мм

270222



**Нож садовый HG3550-O**  
Поролоновая ручка  
Толщина стали 1,5 мм

270227



**Рыхлитель HG3550-F**  
Поролоновая ручка  
Толщина стали 1,5 мм

270223



**Рыхлитель-комбинированный HG3550-E**  
Поролоновая ручка  
Толщина стали 1,5 мм

270225



**Совок посадочный HG3550-A**  
Поролоновая ручка  
Толщина стали 1,5 мм



270208



**Вилка посадочная HG0388D**  
Пластмассовая ручка  
Толщина стали 1,0 мм  
Длина вилки 240 мм

006405 **new**

270207



**Совок посадочный узкий HG0388B**  
Пластмассовая ручка  
Толщина стали 1,0 мм  
Длина совка 260 мм

006406 **new**

270206



**Совок посадочный широкий HG0388A**  
Пластмассовая ручка  
Толщина стали 1,0 мм  
Длина совка 255 мм

006407 **new**

270209



**Рыхлитель 3-х зубый HG0388-C**  
Пластмассовая ручка  
Толщина стали 1,0 мм  
Длина совка 210 мм

006416 **new**

333719



**Мотыжка комбинированная LS9505H**  
Пластмассовая ручка  
Толщина стали 1,0 мм  
Длина совка 240 мм

002020

091940



**Корнеудалитель (А)**  
сталь СТ-3, толщина 2,0 мм  
Покраска: порошковая

090913 / 006974

091351



**Совок пекировочно-посадочный (Заря)**  
Деревянный черенок  
Покраска: порошковая

006975

091356



**Совок посадочный (Заря)**  
Деревянный черенок  
Покраска: порошковая

090856

090921/ 005927



**Бороздочник**  
Сталь 2 мм, дерево. Деревянный черенок  
Порошковая окраска. Длина с черенком - 43 см  
Ширина лепестка - 13 см

005266

005264



**Полыльник б/ч, (А)**  
Сталь 2 мм. Покраска: порошковая  
Ширина - 22 см. Покраска: порошковая  
Диаметр тулейки 25 мм.

090709



**Совок посадочный СТА119 А**  
металлический  
Размер: 28x10,5 см  
Карбоновая сталь+краска

006969 **new**


**Грабелька садовая СТА119 В**  
металлическая  
Карбоновая сталь+краска

091945



**Вилка посадочная СТА119 С**  
металлическая  
Размер: 27x8 см  
Карбоновая сталь+краска

091946



**Рыхлитель комби металлический**  
Карбоновая сталь+краска

091936



**Конус для посадки луковичных РК9511С**  
Углеродистая сталь,  
антикоррозийное покрытие  
Ручка - пластик

005265



**Мотыга М0-3 б/ч (М)**  
Сталь 2 мм. Покраска порошковая  
Ширина захвата 178 мм  
Диаметр тулейки 28 мм под черенок 30 мм

090792 / 006985



**Мотыга М0-5 б/ч (А) малая**  
Сталь 2 мм. Покраска порошковая  
Ширина захвата 176 мм  
Диаметр тулейки 28 мм под черенок 30 мм

091481



**Мотыга утяжеленная МУ-200 б/ч (Заря)**  
Сталь 4мм. Покраска порошковая. Рабочая  
кромка 20 см. Ширина - 200 мм. Высота - 145 мм  
Тулейка D=28 мм, под черенок 30 см

006883 **new**

**Лопата выкопачная б/ч (А)**  
Материал: сталь 1,5 мм.  
Покраска: порошковая  
Тулейка D=36 мм

006884 **new**

**Лопата ЛМ-1-1 перекопачная б/ч (М)**  
Материал: сталь 2 мм.  
Покраска: порошковая  
Тулейка D=36 мм



**Конус посадочный 24 см**  
Толщина стенки лунообразователя: 1,5 мм  
Длина лунообразователя 19 см  
Цвет: в ассортименте



**Рыхлитель комбинированный с/ч, (А)**  
Деревянный черенок. сталь СТ-3 2,0мм;  
пруток 3мм. Покраска: порошковая  
2 зуба



**Рыхлитель комбинированный с/ч, (А)**  
Деревянный черенок. сталь СТ-3 2,0мм;  
пруток 3мм. Покраска: порошковая  
3 зуба



**Культиватор ротационный б/ч, (Заря)**  
Количество звезд: 4шт.  
Пластмассовые втулки  
Диаметр тулейки: 28-30мм



**Мотыжка комбинированная с/ч, (А)**  
Сталь 2 мм, дерево. Порошковая окраска.  
Длина с черенком - 44 см.  
Ширина - 9 см. 3 зуба



**Лопата штыковая ЛКО б/ч**  
Материал: сталь 2мм.  
Покраска: порошковая  
Тулейка D=36 мм



**Лопата штыковая ЛКО б/ч (А)**  
Материал: сталь 2 мм  
Покраска: порошковая.  
Сварная тулейка D=36 мм



**Лопата штыковая 115630 (рельсовая сталь)**  
Материал: углеродистая сталь 1,5 мм



**Лопата штыковая 115600 облепченная (рельсовая сталь)**  
Материал: углеродистая сталь 1,3 мм



091480



Лопата совковая ЛСП, б/ч (А)  
Материал: сталь 1,6 мм.  
Покраска: порошковая  
Сварная тулейка D=36 мм

006885 **new**

Лопата совковая 115680 (рельсовая сталь)  
Материал: углеродистая сталь 1,5 мм

091300 / 006986



Лопата штыковая ЛКО с черенком  
Материал: сталь 2 мм.  
Порошковая окраска.  
Черенок 1-й сорт.

003024



Лопата совковая ЛСП с черенком (А)  
Материал: сталь, 1,6 мм. Деревянный черенок  
1-й сорт. Покраска: порошковая  
Сварная тулейка D=36 мм

003950 / 091483



Лопата туристическая (Заря)  
Материал: сталь 1,5 мм. Покраска: порошковая  
Сварная тулейка. Длина с черенком - 56 см  
Тулейка D=28 мм

183729



Грабли веерные (Заря)  
Прутковые. Ширина 44 см.  
Размер 152x44 см. Диаметр тулейки 24 мм.  
Материал: сталь 1 мм, порошковая покраска.

22  
ЗУБА

003023



Грабли веерные с черенком (Заря)  
Прутковые. Черенок 1 сорт  
Размер 152x44 см. Диаметр тулейки 24 мм.  
Материал: сталь 1 мм, порошковая покраска.

22  
ЗУБА


005209



Грабли веерные с черенком (З)  
Пластинчатые, черенок 1 сорт  
Ширина 43 см. Диаметр тулейки 27 мм.  
Материал: сталь 1мм, эмаль.

22  
ЗУБА

090332



Грабли веерные ГВ (Заря)  
Пластинчатые.  
Ширина 49см.  
Материал: сталь Г45 1 мм, пластмасса.

22  
ЗУБА

270303



Грабли веерные Н61191  
Раздвижные, прутковые, с черенком  
Материал: сталь карбоновая 45 с цинковым покрытием

15  
ЗУБЬЕВ

090711




Черенок, D38-40  
Материал: береза 1 сорт  
D=38-40 мм  
L=1,2 м

090442



Черенок  
1 сорт  
Материал: береза  
D=28-30мм, L=1,2м


090241



Вилы навозные (А) сварные  
Сварные. Размер: 38x22 см.  
Материал: сталь. Профиль 8 мм.  
Диаметр тулейки 36 мм.

4  
ЗУБА

090242



Вилы садово-огородные (А)  
Сварные. Размер: 36x20,5 см.  
Материал: сталь. Профиль 10 мм.  
Диаметр тулейки 36 мм.

4  
ЗУБА

090245



Вилы садово-огородные (З)  
Сварные. Размер: 32x14 см.  
Материал: сталь. Профиль 10 мм.  
Диаметр тулейки 36 мм.

4  
ЗУБА

005267



Грабли прямые (А)  
Грабли прямые  
Материал: сталь СТ-3, 2,0 мм  
Покраска: эмаль. Ширина: 20 см

8  
ЗУБЬЕВ

005268



Грабли прямые (А)  
Грабли прямые  
Материал: сталь СТ-3, толщина 2,0 мм  
Покраска: эмаль. Ширина: 25,5 см

10  
ЗУБЬЕВ

005269



Грабли прямые (А)  
Грабли прямые  
Материал: сталь СТ-3, толщина 2,0 мм  
Покраска: эмаль. Ширина: 31 см

12  
ЗУБЬЕВ

005270



Грабли прямые (А)  
Грабли прямые  
Материал: сталь СТ-3, 2,0 мм  
Покраска: эмаль. Ширина: 37 см

14  
ЗУБЬЕВ

183731



Грабли прямые б/ч (Заря)  
С выносной тулейкой.  
Материал: сталь СТ-3, 2,0 мм  
Покраска: эмаль. Ширина: 31 см

12  
ЗУБЬЕВ

090243



Вилы навозные с черенком (А)  
Сварные. Размер: 148x22 см.  
Материал: сталь, дерево 1 сорт. Профиль 8 мм.  
Диаметр тулейки 36 мм.

4  
ЗУБА

090244



Вилы садово-огородные с чер. (А)  
Сварные. Размер: 146x20,5 см.  
Материал: сталь, дерево 1 сорт. Профиль 10 мм.  
Диаметр тулейки 36 мм.

4  
ЗУБА

332006



Вилы 01 копальные  
Размер: 35x18,5x0,5 см  
Материал: сталь Мп 65  
Сварка по всему шву на тулейке

4  
ЗУБА

095001



Вилы 418 сено-навозные  
Размер: 41,5x21,5x0,5 см  
Материал: сталь Мп 65  
Сварка по всему шву на тулейке

4  
ЗУБА

183728



Грабли веерные (З)  
Пластинчатые. Ширина 43 см.  
Диаметр тулейки 27 мм.  
Материал: сталь 1 мм, эмаль.

22  
ЗУБА

183732



Грабли с развернутым зубом (А)  
С развернутым зубом. Материал: сталь  
СТ-3, 2,0 мм. Покраска: эмаль. Ширина: 29 см

8  
ЗУБЬЕВ

183733



Грабли с развернутым зубом (А)  
С развернутым зубом.  
Материал: сталь СТ-3, 2,0 мм  
Покраска: эмаль. Ширина: 32 см

10  
ЗУБЬЕВ

183734



Грабли с развернутым зубом (А)  
С развернутым зубом.  
Материал: сталь СТ-3, 2,0 мм  
Покраска: эмаль. Ширина: 36 см

12  
ЗУБЬЕВ

183735



Грабли с развернутым зубом (А)  
С развернутым зубом.  
Материал: сталь СТ-3, 2,0 мм  
Покраска: эмаль. Ширина: 34 см

14  
ЗУБЬЕВ

183730



Грабли витые б/ч (Заря)  
С выносной тулейкой.  
Материал: сталь СТ-3, 2,0 мм  
Покраска: эмаль. Ширина: 39 см

12  
ЗУБЬЕВ

Почвообрабатывающий агрегат "Краб" Судогодский

Особенности:

Высокая эффективность. Заменяет лопату. Минимальная нагрузка на ноги и спину. Скорость обработки земли в 2-3 раза выше в сравнении с лопатой.

Артикул	Модель	Высота, мм	Масса, кг
090974	Большой	1200	2,6
091298	Малый	1200	2,3

Плоскорез "Краб" предназначен для рыхления почв любой твердости, в том числе непаханных и дерновых. С помощью ручного культиватора можно быстро и эффективно обработать большую площадь земли, разрыхляя почву и насыщая ее кислородом. При работе "Крабо́м" человек получает минимальную нагрузку на спину, т. к. рабочие движения выполняются всем корпусом тела. При нажимании на рукоятку сверху вниз длинные слегка изогнутые зубья рабочего органа входят в землю, а при дальнейшем повороте рукоятки, взрыхляют ее. Зубья "Краба" вынимают из земли и вновь опускают рядом. Рыхление "Крабо́м" извлекает почву от сорняков, т. к. зубья инструмента вытаскивают их на поверхность.



183736



5

ЗУБЬЕВ

Грабли с развернутым зубом с чер. С развернутым зубом. Черенок деревянный 1-й сорт. Материал: сталь СТ-3, 2,0 мм. Покраска: порошковая. Ширина: 16 см

091949



Бур садовый (А)

Материал: сталь 1,2 мм. Покраска: порошковая. Диаметр бурения: 150 мм и 200 мм. Глубина бурения: 100 см. Закаленный сменный нож.

090445



12

ЗУБЬЕВ

Грабли с развернутым зубом с чер. С развернутым зубом. Черенок береза 1-й сорт. D=28-30 мм. Материал: сталь СТ-3, 2,0 мм. Покраска: порошковая. Ширина: 38 см

091948



Бур садовый (А)

Разборная штанга. (1м+1м) Материал: сталь 1,2 мм. Покраска: порошковая. Диаметр бурения: 150 мм и 200 мм. Глубина бурения: 200 см. Закаленный сменный нож.

090335




12

ЗУБЬЕВ

Грабли сеновые (Заря) Материал: пластмасса. Ширина: 46 см

091947



Бур-сверло (А)

Материал: сталь. Покраска: порошковая. Диаметр бурения -200 мм. Глубина бурения-1,2 м. Бурение можно производить в любой почве.

090962



Плоскорез "Гидра" большой Судогодский. Длина режущего инструмента 180 мм. Глубина обработки почвы до 15 см. Черенок 1300x38x18 мм

091212



Плоскорез "Пышка" малый Судогодский. Длина режущей части 200 мм. Глубина обработки почвы до 10 см. Черенок 1300x38x18 мм

090961



Плоскорез Фокина большой модернизированный (Б-3). Длина режущей части 230 мм. Глубина обработки почвы до 15 см. Черенок 1300x38x18 мм

091048



Плоскорез "Гидра" комбинированный Судогодский. Длина режущего инструмента 180-150 мм. Глубина обработки почвы от 10 до 15 см. Черенок 1300x38x18 мм

090968



Плоскорез "Стриж" большой Судогодский. Длина режущей части 190 мм. Глубина обработки почвы до 15 см. Черенок 1300x38x18 мм

090960



Плоскорез Фокина комбин. модернизированный (К-3). Длина режущей части 180-230 мм. Глубина обработки почвы от 10 до 15 см. Черенок 1300x38x18 мм

091036



Плоскорез "Гидра" малый Судогодский. Длина режущего инструмента 120 мм. Глубина обработки почвы до 5 см. Черенок 1300x38x18 мм

090969



Плоскорез "Стриж" малый Судогодский. Длина режущей части 80 мм. Глубина обработки почвы до 7 см. Черенок 1300x38x18 мм

090977



Плоскорез Фокина малый модернизированный (М-3). Длина режущей части 150 мм. Глубина обработки почвы до 7 см. Черенок 1300x38x18 мм

091216



Плоскорез "Пышка" большой Судогодский. Длина режущей части 230 мм. Глубина обработки почвы до 15 см. Черенок 1300x38x18 мм

090978



Плоскорез "Стриж" средний Судогодский. Длина режущей части 120 мм. Глубина обработки почвы до 10 см. Черенок 1300x38x18 мм

091109



Рукоятка плоскореза, в/с, 130 см. Для насадки плоскорезов. L=1,3 м, 1-й сорт

Коса



Артикул	Описание
270401	№5 Длина 500 мм
270402	№6 Длина 600 мм
270403	№7 Длина 700 мм

Косовице



Артикул	Модель
090571	(Заря)

Косовице металлическое  
Назначение: для насаживания косы  
Комплектация: косовице + ручки  
2шт.+ барашек для крепления косы.  
Материал: металлический профиль +  
деревянные ручки  
Покраска: порошковая  
Длина: 140 см

Набор косца



Артикул	Описание
270405	№5 Длина 500 мм
270406	№6 Длина 600 мм
270407	№7 Длина 700 мм

Коса + косовице 1,5м  
Сталь, дерево

Серп



Артикул	Описание
332005	2551 / Длина 450мм
332002	SI202-10 / Длина 300мм
332001	SI202-8 / Длина 240мм

Усиленный  
Материалы: сталь 45, дерево (ручка)

081111



**Метла садовая GN6650**  
Материал: полипропиленовое волокно  
Размер в сборе: длина мин. - 94 см,  
длина макс. - 124 см  
рукоятка телескопическая

332007



**Метла веерная с черенком**  
Материал: полипропилен, дерево  
Диаметр черенка: 25 мм

080953



**Метла круглая "Краса"**  
На деревянном черенке 3 кольца  
Размеры: общая длина 1,5м, длина  
черенка 0,98см, длина метлы 0,52см

080954



**Метла плоская МИШЕЛЬ**  
Полипропиленовая колодка  
Размер: 16 см x 3,5 см x 5,6 см  
Крепление - резьбовое (D-22 мм)

080949



**Веник полипропиленовый**  
Материал: пластик.  
Длина ворса 40см.  
Диаметр тулейки 24мм

080903



**Метла полипропиленовая круглая**  
Материал: пластик.  
Длина ворса 40см.  
Диаметр тулейки 25мм.

080909



**Метла полипропиленовая плоская с дугой**  
Материал: пластик.  
Длина ворса 40см.  
Диаметр тулейки 25мм.

080951



**Метла плоская Герда**  
Полипропиленовая колодка  
Размер: 29 x 30 x 4 см  
Крепление - резьбовое (D-22 мм)


080952



**Метла плоская Гардена LUX**  
Полипропиленовая колодка  
Размер: 29 x 24,5 x 3,5 см  
Крепление - резьбовое (D-22 мм)





<p>270101</p>  <p><b>10MM</b></p> <p><b>Секатор HG0005</b> Тип: контактный. С верхней защелкой Диаметр среза до 10 мм Длина: 180 мм Антикоррозийное покрытие лезвий</p>	<p>270102</p>  <p><b>10MM</b></p> <p><b>Секатор HG0007</b> Тип: контактный. С верхней защелкой Диаметр среза до 10 мм Длина: 180 мм Антикоррозийное покрытие лезвий</p>	<p>270103</p>  <p><b>10MM</b></p> <p><b>Секатор HG0013</b> Тип: контактный. С нижней защелкой Диаметр среза до 10 мм Длина: 200 мм Антикоррозийное покрытие лезвий</p>	<p>091467</p>  <p><b>15MM</b></p> <p><b>Секатор C-41-5</b> Тип: зубчатый. С нижней защелкой Диаметр среза до 15 мм Длина: 220 мм Оксидированное покрытие лезвий</p>	<p>091466</p>  <p><b>15MM</b></p> <p><b>Секатор C-41-4</b> Тип: контактный. С нижней защелкой Диаметр среза до 15 мм Длина: 220 мм Оксидированное покрытие лезвий</p>	<p>091469</p>  <p><b>15MM</b></p> <p><b>Секатор C-41-9</b> Тип: зубчатый. С верхней защелкой Диаметр среза до 15 мм Длина: 220 мм Оксидированное покрытие лезвий</p>	<p>091464</p>  <p><b>15MM</b></p> <p><b>Секатор C-41-21H</b> Тип: контактный. С нижней защелкой Диаметр среза до 15 мм Длина: 220 мм Никелированное покрытие лезвий</p>	<p>091465</p>  <p><b>15MM</b></p> <p><b>Секатор C-41-22H</b> Тип: зубчатый. С нижней защелкой Диаметр среза до 15 мм Длина: 220 мм Никелированное покрытие лезвий</p>
<p>270104</p>  <p><b>10MM</b></p> <p><b>Секатор HG0039</b> Тип: контактный. С верхней защелкой Диаметр среза до 10 мм Длина: 200 мм Антикоррозийное покрытие лезвий</p>	<p>270105</p>  <p><b>10MM</b></p> <p><b>Секатор HG0040</b> Тип: контактный. С наковаленкой с верхней защелкой. Диаметр среза до 10 мм. Длина: 190 мм Антикоррозийное покрытие лезвий</p>	<p>270106</p>  <p><b>10MM</b></p> <p><b>Секатор HG0034</b> Тип: храповый механизм, с наковаленкой с внутренней защелкой. Длина: 205 мм Диаметр среза до 10 мм Антикоррозийное покрытие лезвий.</p>	<p>091468</p>  <p><b>10MM</b></p> <p><b>Секатор C-41-7</b> Тип: контактный. С верхней защелкой Диаметр среза до 10 мм Длина: 190 мм Оксидно-фосфатное покрытие лезвий</p>	<p>091437</p>  <p><b>10MM</b></p> <p><b>Секатор C-41-8</b> Тип: зубчатый. С верхней защелкой Диаметр среза до 10 мм Длина: 190 мм Оксидированное покрытие лезвий</p>	<p>240241</p>  <p><b>5MM</b></p> <p><b>Секатор для цветов C-41-19</b> Для работы с комнатными и садовыми растениями, а также для пасынкования овощных культур. Длина: 165 мм Никелированное покрытие лезвий</p>	<p>270107</p>  <p><b>5MM</b></p> <p><b>Ножницы газонные HG0102</b> Для работы одной рукой, с фиксатором Длина: 320мм Предназначены для стрижки газонов и травы</p>	<p>270141</p>  <p><b>5MM</b></p> <p><b>Ножницы бордюрные 1103</b> Тип: контактный. Ручки телескопические. Лезвия волнистые Длина от 640 до 820 мм Антикоррозийное покрытие лезвий</p>
<p>006464 <b>new</b></p>  <p><b>10MM</b></p> <p><b>Секатор цельнометаллический FB8624</b> Длина: 210 мм Углеродистая сталь, полированная поверхность, материал рукояток - ПВХ+резина</p>	<p>006399 <b>new</b></p>  <p><b>10MM</b></p> <p><b>Секатор прививочный</b> В комплекте 2 запасных лезвия+фиксатор лезвий</p>	<p>091470</p>  <p><b>15MM</b></p> <p><b>Секатор C-41-10</b> Тип: зубчатый. С верхней защелкой. Диаметр среза до 15 мм. Длина: 220 мм Оксидированное покрытие лезвий</p>	<p>270140</p>  <p><b>5MM</b></p> <p><b>Ножницы бордюрные 1105</b> Тип: контактный. Лезвия прямые Длина 545 мм Антикоррозийное покрытие лезвий</p>	<p>270108</p>  <p><b>5MM</b></p> <p><b>Ножницы бордюрные HG0122</b> Тип: контактный. Волнистые лезвия. Ручки деревянные Длина 520 мм Антикоррозийное покрытие лезвий</p>	<p>091427</p>  <p><b>6MM</b></p> <p><b>Ножницы бордюрные C-495</b> Тип: контактный. Двойные волнистые лезвия, покрытые никелем. Упоры для амортизации усилий. Ручки деревянные, покрытые лаком, обеспечивают удобный захват. Длина: 650 мм.</p>	<p>091420</p>  <p><b>28MM</b></p> <p><b>Секатор кустарниковый C-48K</b> Тип: контактный. Диаметр среза до 28 мм Длина: 500 мм Оксидно-фосфатное покрытие лезвий</p>	<p>091463</p>  <p><b>28MM</b></p> <p><b>Секатор кустарниковый C-56K</b> Тип: контактный. С зубчатым усилителем Диаметр среза до 28 мм Длина: 550 мм Оксидно-фосфатное покрытие лезвий</p>

270111



**Сучкорез Н60215**  
Тип: контактный. Ручки телескопические  
Диаметр среза до 25 мм  
Длина: 600-900 мм  
Антикоррозийное покрытие лезвий

25 мм

270112



**Сучкорез Н60216**  
Тип: с наковаленкой. Ручки телескопические  
Диаметр среза до 25 мм  
Длина: 600-900 мм  
Тефлоновое покрытие лезвий

25 мм

270139



**Кусторез 1212**  
Тип: храповый механизм с наковаленкой.  
Ручки телескопические.  
Диаметр среза до 25 мм. Длина: 610-905 мм  
Тефлоновое покрытие лезвий

25 мм

270136



**Кусторез 1214**  
Тип: контактный.  
Диаметр среза до 25 мм. Длина: 645 мм  
Тефлоновое покрытие лезвий

25 мм

006401 **new**



**Кусторез 350 мм**  
Материал: пластмасса+ карбоновая сталь

274007



**Набор инвентаря для комнатных растений в блистере Н60343**  
Совок широкий 18x7x4,5 см.  
Совок узкий 18x8x3 см. Рылитель 16x6x3 см

006402 **new**



**Кусторез 520 мм**  
Материал: пластмасса+ карбоновая сталь

270133



**Ножовка РК0017**  
Тип: садовая  
Материал: сталь, дерево  
Длина полотна 300 мм

270115



**Ножовка НS0051**  
Тип: садовая, складная  
Материал: сталь, пластмасса  
Длина полотна 200 мм  
Антикоррозийное покрытие лезвий

270132



**Ножовка РК0006**  
Тип: садовая, складная  
Материал: сталь, пластмасса  
Длина полотна 200 мм  
Антикоррозийное покрытие лезвий

007010 **new**



**Нож прививочный**  
Материал: сталь, полипропилен.  
Покрытие лезвия: оксидированное

274008



**Набор инвентаря для комнатных растений в блистере Н60341**  
Совок узкий 21x5x3 см. Совок широкий 22x4x4 см. Грабельки 18,5x5x2 см.




Как сохранить комнатные цветы, уезжая в отпуск или длительную командировку? В этом Вам помогут оросители Park для комнатных растений.

330147



**Ороситель для комнатных растений KP-1**  
На бутылку. Комплект 4 шт

255121



**Распылитель РК-10**  
Подходит для пластиковой бутылки со стандартным горлом. Длина 33 см

330146



**Ороситель для комнатных растений KP-2**  
На бутылку. Комплект 4 шт

255132 **new**



**Распылитель E-2**  
Подходит для пластиковой бутылки со стандартным горлом. Длина 30 см

005258



**Сучкорез для высоких деревьев**  
Тип: зубчатый. С нижней защелкой  
Размер режущей части - 35 см. Толщина лезвий - 4 мм. Длина: 1620 до 2720 мм  
Марганцевая сталь, тефлоновое покрытие лезвий

007011 **new**



**Сучкорез СШ-02 (Г)**  
Для обрезания сучьев до 1см. толщины  
Материал: сталь  
Покрытие: оксидирование

091423



**Сучкорез СКШ (М)**  
Комбинированный с ножовкой  
Материал: сталь  
Оксидированное покрытие  
Диаметр тулейки 30 мм.

091419



**Сучкорез СШ-1 б/ш (М)**  
Материал: сталь  
Оксидированное покрытие  
Диаметр тулейки 30 мм.

10 мм

006398 **new**



**Ножеточка садовая**  
Для топоров, лопат, ножей  
Размер изделия: 7\*15 см  
Материал: АБС пластик+вольфрамовая сталь  
Угол заточки 45°

255131



**Флакон с распылителем JB-2 перламутровый**  
Емкость: 350 мл

0,35 литра

255133 **new**



**Флакон с распылителем**  
Прозрачный  
Емкость: 400 мл

0,4 литра

255134 **new**



**Флакон с распылителем**  
Емкость: 500 мл. Перламутр

0,5 литра

255135 **new**



**Флакон с распылителем JA-16**  
Емкость: 750 мл

0,75 литр

255128



**Флакон с распылителем РК-14**  
Емкость: 1000 мл

1,0 литр



520076

Предназначена для размещения 3х горшочных растений.



Цветочница "Велосипед 3"  
На 3 горшка  
Размер: 70\*49\*30 см



520064



Подставка настенная "Параграф 1"  
Размер: 18x18x34 см

520065



Подставка Настенная "Радуга 2"  
На 2 горшка  
Размер: 18x47x17см

520069



Цветочница "Пион"  
Размер: 13,5x24x37см

520066



Подставка Напольная  
На 9 горшков  
Размер: 50x50x172 см

520051



Стойка для цветов "Стелла 5"  
На 5 горшков  
Размер: 52x52x121 см

520052




Стойка для цветов "Стелла 7"  
На 7 горшков  
Размер: 53x53x141 см

520070




Цветочница «Лесенка 4»  
На 4 горшка  
Размер: 54x54x122 см

520068




Подставка напольная  
На 3 горшка  
Размер: 45x45x83 см

520067



Подставка напольная "Конек"  
На 4 горшка  
Размер: 32x78x84 см

520033



Подставка для цветов  
для балконного ящика  
Размеры: 30x35x24 см

520071



Подставка для цветов "Перекат 5"  
На 5 колесах  
Размер: 40x40x7см

520060



Шпалера Арфа  
Размер: 48x18 см

520061



Шпалера Бабочка  
Размер: 44x18 см

520047



Шпалера Декоративная  
Размер: 46,5x17,5 см

520048



Шпалера Классическая  
Размер: 51x19 см

520072



Шпалера Лесенка  
Размер: 40x23 см

520073



Шпалера Лесенка  
Размер: 60x23 см

520062



Шпалера Мотылек  
Размер: 44x24 см

520049



Шпалера Простая  
Размер: 60x23 см

520063



Шпалера Скрипичный ключ  
Размер: 47x11 см

520050



Шпалера Узорная  
Размер: 43x18 см

999268

Подставка деревянная для растений

Назначение: подставка для горшков с растениями.  
Материал: дерево, сталь  
Упаковка: стрейч-пленка.  
Размеры подставки: 1030x740x360мм;  
Размеры упаковки: 1100x320x80мм;

Размеры полок:  
полка №1 - 1030x300мм,  
полка №2 - 700x300мм,  
полка №3 - 380x300мм;

Высота полок от пола:  
полка №1 - 50мм,  
полка №2 - 390мм,  
полка №3 - 720мм.





Пищевые проростки за 12 часов  
Травка для питомцев за 7 дней  
Микрозелень за 10-14 дней  
Зеленый лук за 2 недели  
Хорошие урожаи после предпосевной подготовки.

Экономия времени.  
(Рост растений ускоряется в 2-3 раза)  
Удобство в пользовании.  
Экономия денег.  
Свежая зелень каждый день.  
Экономное потребление электроэнергии.

Эффективность применения  
Стильный дизайн  
Простая эксплуатация  
Широкий функционал  
Низкая цена




Проращиватель семян Аэросад "Здоровья клад"

— это домашняя гидропонная установка, которая очень быстро помогает проращивать семена, быстрее расти луковичным растениям и выращивать травку для питомцев и другие растения, которые требуют особые условия.

Принцип работы "Здоровья КЛАД" основан на аэрации жидкости (активное насыщение воды мелкими пузырьками воздуха (кислородом)). Внешний электрический компрессор нагнетает каждый час 120 литров воздуха в жидкость.

Семена постоянно находятся в активной водно-воздушной среде, и за счет этого процесс проращивания и выращивания происходит быстрее, чем обычным способом (Российская разработка, Патент РФ №125429).



183897



Домашний АэроСАД «Здоровья КЛАД»  
Размер: 20x20x18см (1шт)  
Мощность 2,5Вт

1  
МОДУЛЬ

183900



Проращиватель «Здоровья КЛАД Х2»  
Размер: 20x20x18см (2шт)  
Мощность 2,5Вт

2  
МОДУЛЯ

183898



Домашняя Установка «Чудо-грядка Здоровья КЛАД»  
Размер 41x14x20 см  
Мощность 2,5Вт

183916



Минипарник на подоконник (4 вставки\*6 ячеек)  
Размер 58x19x6,5 см

24  
ячейки

091747



Минипарник на подоконник торфяная вставка  
Размер 38x23x5 см

28  
ячеек

183871



Минипарник с торфяными таблетками  
Размер 20,5x14x6 см

12  
ячеек

183909



Минипарник с крышкой (2 вставки\*6 ячеек)  
Размер 39x16x6 см

12  
ячеек

183917



Минипарник без крышки (2 вставки\*6 ячеек)  
Размер 39x16x6 см

12  
ячеек

183861



Минипарник с торфяными таблетками  
Размер 36x23x6 см

15  
ячеек

183908



Минипарник на подоконник с крышкой (3 вставки\*6 ячеек)  
Размер 57x18x6 см

18  
ячеек

183918



Минипарник на подоконник без крышки (3 вставки\*6 ячеек)  
Размер 57x18x6 см

18  
ячеек

183862 / 183911



Минипарник торфяная вставка  
Размер 36x23x6 см

24  
ячейки

183893



Минипарник под кассету  
Размер 21x16x6,5см

183919 **new**



Минипарник под кассету  
Размер 43x23x9,5см

183907



Кассета рассадная  
Размер кассеты 25x14x5,6 см  
Объем 110 мл  
1 штука в упаковке

10  
ячеек

183913



Кассета рассадная  
Размер кассеты 52x31x5,5 см  
Объем 80 мл

54  
ячейки

183906



Кассета рассадная  
Размер кассеты 24,8x16x6,5 см  
Объем 200мл  
1 штука в упаковке

6  
ячеек

183853



Кассета рассадная  
Размер кассеты 18x13,5x6 см  
Объем 95 мл  
10 штук в упаковке

9  
ячеек

183852



Кассета рассадная  
Размер кассеты 18x13,5x6 см  
Объем 155 мл. 10 штук в упаковке

6  
ячеек



183888  
Поддон под кассету для рассады  
Размер 53x34x4,5 см



183850  
Поддон под кассету для рассады  
Размер 52x31x3,5 см



183891  
Рассадный пакет  
в собранном виде: 11,2x27x0,5 см  
в рабочем виде: 23x23x27 см, объем 2 л  
дренажные отверстия. В упаковке: 10шт

2 л  
ОБЪЕМ




183889  
Рассадный пакет  
в собранном виде: 9,5x17x0,5 см  
в рабочем виде: 15x15x17 см, объем 0,5 л  
дренажные отверстия. В упаковке: 10шт

0,5 л  
ОБЪЕМ



183890  
Рассадный пакет  
в собранном виде: 8,5x23x0,5 см  
в рабочем виде: 17x17x23 см, объем 1 л  
дренажные отверстия. В упаковке: 10шт

1 л  
ОБЪЕМ



183843  
Горшочек торфяной  
размер кассеты: 28x14x7 см  
размер ячейки: 70x70 мм  
В упаковке: 2 кассеты (16 ячеек)

16  
ячеек



183858  
Горшок для рассады  
размер горшочка: 7x7x6,5 см  
размер упаковки: 7x7x11 см  
В упаковке: 10 шт



183915  
Горшок для рассады  
размер горшочка: 7x7x8 см  
размер упаковки: 7x7x13 см  
В упаковке: 10 шт



183855  
Горшок для рассады  
размер горшочка: 9x9x8 см  
размер упаковки: 9x9x11 см  
В упаковке: 10 шт



183847  
Горшок для рассады  
размер горшочка: d 8 x h 9 см  
размер упаковки: 8x8x11 см  
В упаковке: 10 шт



183894  
Горшок для рассады  
размер горшочка: d 11 x h 9,5 см  
размер упаковки: 14,5x11x11 см  
В упаковке: 10 шт



183842 / 183912  
Горшочек торфяной  
размер кассеты: 28x14x7 см  
размер ячейки: 70x70 мм  
В упаковке: 3 кассеты (24 ячейки)

24  
ячейки



183879  
Горшочек торфяной  
размер горшочка: d 110 x h 100 мм  
размер упаковки: 22x28x11 см  
В упаковке: 20 шт



183841  
Горшочек торфяной  
размер горшочка: d 80 x h 80 мм  
размер упаковки: 16x22x8 см  
В упаковке: 20 шт



183839  
Горшочек торфяной  
размер горшочка: d 90 x h 90 мм  
размер упаковки: 24x9x9 см  
В упаковке: 9 шт




183844  
Горшочек торфяной  
размер горшочка: d 60 x h 60 мм  
размер упаковки: 21x13x6 см  
В упаковке: 20 шт



183845  
Горшочек торфяной  
размер кассеты: 31x10x5 см  
размер ячейки: 50x50 мм  
В упаковке: 2 кассеты (24 ячейки)

24  
ячейки




183840  
Горшочек торфяной  
размер кассеты: 27x18x9 см  
размер ячейки: 90x90 мм  
В упаковке: 3 кассеты (18 ячеек)

18  
ячеек

“РАКЕТА” - УДОБРЕНИЕ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ

**Назначение:** Для внесения в качестве основного удобрения в почву и подкормок растений в течение всего вегетационного сезона. Растворение удобрений происходит постепенно в течение всего вегетативного сезона, в отличие от традиционных удобрений, которые сразу растворяются и вымываются из почвы.

**Способ применения:** Вбить необходимое количество колышек-удобрений в увлажненную землю на всю площадь приствольного круга, используя деревянный молоток (рекомендуемые дозы см. в таблице на упаковке). Не требует подготовки почвы.



183896

Брикетируемое удобрение “РАКЕТА” для плодовых деревьев

Твердые брикеты — колья, весом 100 гр. В одной упаковке 5 шт. колышков.

Косточковые культуры Семечковые культуры Декоративные культуры

183905

Брикетируемое удобрение “РАКЕТА” для плодово-ягодных кустарников

Твердые брикеты — колья, весом 85 гр. В одной упаковке 5 шт. колышков.

Смородина Крыжовник Малина

183914

Брикетируемое удобрение “РАКЕТА” для хвойных культур

Твердые брикеты — колья, весом 85 гр. В одной упаковке 5 шт. колышков.

Ель, пихта, туя, кипарис Сосна, кедр Прочие хвойные

183920

Брикетируемое удобрение “РАКЕТА” для декоративных культур

Твердые брикеты — колья, весом 100 гр. В одной упаковке 4 шт. колышков.

Роза, гортензия, пирея, шиповник, астра, сирень

Садовые фонари на солнечных батареях предназначены для декорирования садовых участков.

Просты в применении, беспроводные, компактные; легко устанавливаются практически в любом месте; зарядка экологически чистым путем; работают от солнечной энергии; накапливают энергию в аккумуляторе в течение дня включаются с наступлением сумерек; работают до восьми часов в ночное время; встроенный отражатель усиливает и равномерно рассеивает свет.

Не требуют затрат на электроэнергию, т.к. заряжаются от дневного света. А при наступлении темноты самостоятельно включаются и, освещая ландшафт, превращают Ваш участок в сказку.

159732



Фонарик садовый P-06 "Лампочка"

С подвесом. Размер: 29,5x4,5x4,5 см, размер солнечной панели 2x2 см. 1 LED, цвет в ассортименте (зеленый / синий / сиреневый). Материал пластмасса.



159251



Фонарь садовый EN-3107 для водоемов.

Плавающий. Размер 8x8x8 см, размер солнечной панели 30x30 мм. Аккумулятор 1,2 В 200 мАч Ni-CD. 1 LED лампочка (меняет цвет). Материал пластмасса.



004770



Фонарь настенный P-01

Настенный. Размер 11x11x4,5 см, размер солнечной панели 5,5x3 см. 2 LED. Материал пластмасса.



159676



Фонарь садовый "Тюльпан" P-05

Размер 30,5x4,8x4,8 см, размер солнечной панели 2,5x2,5 см. 1 LED белый свет, цвет розовый/желтый. Материал пластмасса.

006524 **new**

Фонарь садовый "Соты"

Размер 35x5x5 см, размер солнечной панели 25x25 мм. Цвет черный. 1 LED лампа. Материал пластмасса.



159730



Фонарь садовый P-02

Размер 31x4,5x4,5 см, размер солнечной панели 2,5x2,5 см. 1 LED белый свет, цвет черный. Материал пластмасса.



159679



Фонарь садовый P-03

Размер 29,5x4,5x4,5 см, размер солнечной панели 2,5x2,5 см. LED белый свет. Цвет в ассортименте оранжевый / фиолетовый. Материал пластмасса.



004771



Фонарь-шар садовый P-04

С подвесом. Размер 10x10x34 см, размер солнечной панели 3x3 см. 1 LED белый свет. Материал пластмасса.





Фонтаны прудовые

005096


Фонтан прудовый NJ-2203  
тип- погружной  
размер 15\*9\*61,5 см  
высота подъема - 2 м  
мощность - 35W  
длина кабеля 10 м  
производительность - 2200 л/час

005097

Фонтан прудовый NJ-3003  
тип- погружной  
размер 18\*10\*62 см  
высота подъема - 3 м  
мощность - 55W  
длина кабеля 10 м  
производительность - 3000 л/час



002136



Декоративная фигурка на дерево "Бабочка"  
Подвесная. Размер: 20,3\*20,8\*6,5 см  
Материал: пластик, металл  
Цвет в ассортименте

000651



Штекер садовый "Бабочка"  
GS-16-4-BF  
Размеры: украшение 10,3\*13,2\*1,6 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

000652



Штекер садовый "Бабочка"  
GS-16-6-BF  
Размеры: украшение 16\*18,1\*1,7 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

003723



Штекер садовый "Бабочка"  
AR2016-4  
Размеры: украшение 12\*10\*1,3 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

000112



Штекер садовый "Божья коровка"  
AR3032-4  
Размеры: украшение 12,5\*6\*4,5 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

002135



Декоративная фигурка на дерево  
"Птичка-синичка"  
Подвесная. Размер: 12\*5,3\*6 см  
Материал: пластик, металл  
Цвет: красный, зеленый

003724



Штекер садовый "Бабочка"  
AR2016A-6  
Размеры: украшение 15,2\*29\*2 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

000659



Штекер садовый "Гусеница с зонтиком"  
GS-51-CWU  
Размеры: украшение 14,5\*12,5\*4,8 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

002060



Штекер садовый "Жучок на цветке"  
GS-AR2032-5  
Размеры: украшение 10\*10\*5,5 см,  
штекер 60 см. 4 дизайна в ассортименте.  
Материалы: пластик, металл.

000658




Штекер садовый "Кузнечик"  
GS-24-GH  
Размеры: украшение 9,5\*8\*14,5 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

000115



Штекер садовый "Сова в шляпе"  
AR3157-5  
Размер: украшение 7,5\*6,8\*10,7 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

000655



Штекер садовый "Пчелка"  
GS-29-BEE  
Размеры: украшение 14\*11\*7 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

002063



Штекер садовый "Лягушка на цветке"  
GS-AR3057-5  
Размеры: украшение 10\*10\*11,2 см,  
штекер 60 см. 4 дизайнов в ассортименте.  
Материалы: пластик, металл.

002062



Штекер садовый "Утенок на цветке"  
GS-AR3158-5  
Размеры: украшение 13\*10\*11,5 см,  
штекер 60 см. 3 дизайна в ассортименте.  
Материалы: пластик, металл.

000654



Штекер садовый "Пчелка"  
GS-32-BEE  
Размеры: украшение 21\*11\*3,7 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

002915



Штекер садовый "Лягушонок"  
AR3205-4  
Размеры: украшение 7,3\*4,7\*9,8 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

000110



Штекер садовый "Уточка"  
AR2838-4  
Размеры: украшение 11,4\*15\*6,9 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

003725




Штекер садовый "Стрекоза"  
AR2029-6  
Размеры: украшение 15,2\*24\*2,6 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

002914



Штекер садовый "Птичка в косынке"  
AR2834-3  
Размеры: украшение 7\*11\*4,5 см,  
штекер 30 см  
Материалы: пластик, металл.

000111



Штекер садовый "Петушок"  
AR2837-4  
Размеры: украшение 10\*10\*14,5 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

000656



Штекер садовый "Стрекоза"  
GS-29-DF  
Размеры: украшение 16\*23\*1,8 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

002916



Штекер садовый "Птичка счастья"  
AR2010-4  
Размеры: украшение 9\*6,2\*6,1 см,  
штекер 60 см  
Материалы: пластик, металл.

002913



Штекер садовый "Яркий петушок"  
AR2837-3  
Размеры: украшение 8,5\*10,7\*11 см,  
штекер 30 см. Материалы: пластик, металл.





004769



Фигурка декоративная садовая / прудовая "Лебедь"  
Материал: полиэтилен  
Размер 36\*19\*28 см

002530



Фигурка садовая / прудовая "Уточка"  
Материал: полипропилен  
Размер 36\*16\*16 см

002532



Фигурка садовая / прудовая "Уточка"  
Материал: полипропилен  
Размер 13\*7\*7 см

000507



Фигурка прудовая "Кувшинка" FF-041  
Материал: EVA  
Диаметр 12,5 см

000508



Фигурка прудовая "Кувшинка" FF-043  
Материал: EVA  
Диаметр 17,5 см

169296 new



Фигурка садовая "Гриб мухомор"  
Материал: полирезина  
Размер 8,5\*8\*12 см

002167



Фигурка садовая "Грибы" TER-02  
Материал: терракота. Размер 9\*9\*13 см  
2 дизайна в ассортименте.

169124



Фигурка садовая "Гриб" БК-М-72  
Материал: полистоун  
Размер 7,6\*7,6\*13,2 см

169354 new



Фигурка садовая "Гриб белый двойной" Н-24см  
Материал: полистоун  
Размер 15\*11\*24 см

169355 new



Фигурка садовая "Гриб-подосиновик тройной" Н-21см  
Материал: полистоун  
Размер 16\*11\*21 см

169356 new



Фигурка садовая "Мухоморы малые" Н-11см  
Материал: полистоун  
Размер 9\*9\*11 см

169357 new



Фигурка садовая "Мухоморы улыбаются" Н-27см  
Материал: полистоун  
Размер 17\*14\*27 см

169358 new



Фигурка садовая "Гриб-теремок" Н-24см  
Материал: полистоун  
Размер 16\*10\*24 см

169297 new



Фигурка садовая "Гном в грибном домике"  
Материал: полирезина  
Размер 19\*18\*21 см

169394 new



Фигурка садовая "Гриб с улиткой" Н-29см  
Материал: полистоун  
Размер 24\*24\*29 см

169289 new



Фигурка садовая "Ежик с ежонком"  
Материал: полирезина  
Размер 19,5\*13\*8,8 см

169279



Фигурка садовая "Серый ёжик" MN160272-7A  
Материал: полистоун  
Размер 17\*11\*11 см

169288 new



Фигурка садовая "Ежик с мухомором"  
Материал: полирезина  
Размер 8\*8,5\*12 см

169351 new



Фигурка садовая "Ежики с яблоком" Н-14см  
Материал: полистоун  
Размер 18\*16\*14 см

169352 new



Фигурка садовая "Еж с яблоком и посохом" Н-35 см  
Материал: полистоун. Размер 25\*25\*35 см



169353 **new**

Фигурка садовая "Ежик с яблоками" Н-25см  
Материал: полистоун.  
Размер 23\*20\*25 см

169393 **new**

Фигурка садовая "Ежик с лопатой" Н-31см  
Материал: полистоун.  
Размер 31\*22\*22 см

169401 **new**

Фигурка садовая "Еж под грибом" Н-23 см  
Материал: полистоун.  
Размер 18\*18\*23 см

169305 **new**

Фигурка садовая "Сова на пеньке"  
Материал: полирезина  
Размер 14\*10\*23 см

169281



Фигурка садовая "Серый совёнок"  
MN160295-8A  
Материал: полистоун  
Размер 17,5\*12,5\*20 см

169319 **new**

Фигурка садовая "Петух с лопатой"  
Материал: полирезина  
Размер 14\*20\*29 см

169306 **new**

Фигурка садовая "Утка с тачкой овощей"  
Материал: полирезина  
Размер 19\*11\*20 см

169345 **new**

Фигурка садовая "Уточка рыбачка", Н-22см  
Материал: полистоун  
Размер 13\*10\*22 см

169398 **new**

Фигурка садовая "Утенок в шляпе с лопатой" Н-38 см  
Материал: полистоун  
Размер 38\*22\*22 см

169366 **new**

Фигурка садовая "Матушка Гусыня" Н-47см  
Материал: полистоун  
Размер 32\*22\*47 см

169295 **new**

Фигурка садовая "Сова с совенком"  
Материал: полирезина  
Размер 14,5\*11,5\*18,5 см

169159



Фигурка садовая "Сова" HC-Owl-153  
Материал: полистоун  
Размер 16\*16\*21,5 см

169144



Фигурка садовая "Сова" GK-Owl-1762  
Материал: полистоун  
Размер 15,5\*12\*29 см

169322 **new**

Фигурка садовая "Сова с тачкой"  
Материал: полирезина  
Размер 11\*17\*17 см

169333 **new**

Фигурка садовая "Навесные совы"  
Н-29,5 см  
Материал: полистоун  
Размер 20\*7\*29,5 см

169364 **new**

Фигурка садовая "Гусыня" Н-32см  
Материал: полистоун  
Размер 50\*18\*32 см

169365 **new**

Фигурка садовая "Гусь" Н-43см  
Материал: полистоун  
Размер 28\*16\*43 см

169378 **new**

Фигурка садовая "Селезень малый"  
Н-38см  
Материал: полистоун  
Размер 27\*12\*20 см

169379 **new**

Фигурка садовая "Селезень большой"  
Н-38см  
Материал: полистоун  
Размер 28\*14\*38 см

169380 **new**

Фигурка садовая "Утка с утятами" Н-14см  
Материал: полистоун  
Размер 32\*18\*14 см

169334 **new**

Фигурка садовая "Навесная Сова на пеньке"  
Н-31 см  
Материал: полистоун  
Размер 11\*11\*31 см

169375 **new**

Фигурка садовая "Семья сов" Н-24см  
Материал: полистоун  
Размер 20\*14\*24 см

169376 **new**

Фигурка садовая "Сова на коряге" Н-32см  
Материал: полистоун  
Размер 20\*13\*32 см

169389 **new**

Фигурка садовая "Навесная сова на ветке"  
Н-23см  
Материал: полистоун  
Размер 23\*15\*12 см

169377 **new**

Фигурка садовая "Совенок на пеньке"  
Н-27см  
Материал: полистоун  
Размер 19\*19\*27 см

169381 **new**


Фигурка садовая "Утка с утенком" Н-30см  
Материал: полистоун  
Размер 25\*15\*30 см

169382 **new**

Фигурка садовая "Утка большая" Н-32см  
Материал: полистоун  
Размер 42\*20\*32 см

169388 **new**

Фигурка садовая "Утка с утенком" Н-20см  
Материал: полистоун  
Размер 26\*18\*20 см

169383 **new**

Фигурка садовая "Утята" Н-10см  
Материал: полистоун  
Размер 14\*13\*10 см

169298 **new**

Фигурка садовая "Курица пеструшка с цыплятами"  
Материал: полирезина. Размер 21 см

<p>169367 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Курица-наседка с цыплятами" Н-22см Материал: полистоун Размер 28*19*22 см</p>	<p>169300 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Петух" Материал: полирезина Размер 14 см</p>	<p>169368 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Курица с цыплятами" Н-30см Материал: полистоун Размер 26*13*30 см</p>	<p>169369 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Петух на цветочках" Н-42см Материал: полистоун Размер 40*15*42 см</p>	<p>169397 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Петух на бочке" Н-43см Материал: полистоун Размер 40*16*43 см</p>	<p>169336 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая навесная "Дятел" Н-26 см Материал: полистоун Размер 12*6*26 см</p>	<p>169384 <b>new</b></p>  <p>Навесная фигура на цветочный горшок "Птички" Н-10см Материал: полистоун Размер 4*6*10 см</p>	<p>169137</p>  <p>Фигурка садовая "Белка" 6К-5q-688 Материал: полистоун Размер 18,5*8,8*17 см</p>	<p>169335 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Навесная Белка" Н-15см Материал: полистоун Размер 15*22*37 см</p>	<p>169346 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Белка с пушистым хвостом" Н-33см Материал: полистоун Размер 30*15*33 см</p>
<p>169301 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Птицы на бревнышке" Материал: полирезина Размер 15*7*6,5 см</p>	<p>169310 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Птицы на ветке" Материал: полирезина Размер 25 см</p>	<p>169332 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Навесные птицы на ветке" Н-11 см Материал: полистоун Размер 24*11*8 см</p>	<p>169331 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Голуби" Н-38 см Материал: полистоун Размер 32*18*38 см</p>	<p>004767</p>  <p>Фигурка декоративная садовая "Аист" Материал: полиэтилен Размер 73*26*82см</p>	<p>169347 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Белка грызет желудь" Н-28 см Материал: полистоун Размер 18*9*28 см</p>	<p>169348 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Белочка с орешком на пне" Н-25см Материал: полистоун Размер 28*12*25 см</p>	<p>169294 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Кролик с крольчонком" Материал: полирезина Размер 13*13*20 см</p>	<p>169302 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Кролик маленький" Материал: полирезина Размер 6,5*9*11 см</p>	<p>169370 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Зайцы с грибами" Н-27см Материал: полистоун Размер 21*19*27 см</p>
<p>169328 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Аист" Н-115см Материал: полистоун Размер 115*73*25 см</p>	<p>169329 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Аист" Н-50 см Материал: полистоун Размер 50*33*15 см</p>	<p>169395 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Аист" средний Н-80 см Материал: полистоун Размер 55*19*80 см</p>	<p>169330 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Журавль" Н-60 см Материал: полистоун Размер 42*16*60 см</p>	<p>169362 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Лебедь белый" Н-35см Материал: полистоун Размер 38*26*35 см</p>	<p>169371 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Зайцы-семейка" Н-27см Материал: полистоун Размер 30*20*27 см</p>	<p>169372 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Зайка-мини" Н-15см Материал: полистоун Размер 10*10*15 см</p>	<p>169390 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Заяц полевой" Н-35см Материал: полистоун Размер 35*16*20 см</p>	<p>169391 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Два зайца" Н-19см Материал: полистоун Размер 22*14*19 см</p>	<p>169340 <b>new</b></p>  <p>Фигурка садовая "Заяц с фонарем" Н-58см Материал: полистоун Размер 24*24*58 см</p>



169339 **new**

Фигурка садовая "Крот с фонарем" Н-45см  
Материал: полистоун  
Размер 25\*25\*45 см

169349 **new**

Фигурка садовая "Крот в шляпе" Н-45см  
Материал: полистоун  
Размер 25\*25\*45 см

169350 **new**

Фигурка садовая "Енот с рыбой" Н-37см  
Материал: полистоун  
Размер 24\*20\*37 см

169373 **new**

Фигурка садовая "Лисичка" Н-35см  
Материал: полистоун  
Размер 23\*17\*35 см

169337 **new**

Фигурка садовая "Волк с табличкой  
"Заходи если шо" Н-60 см  
Материал: полистоун  
Размер 36\*34\*60 см

169338 **new**

Фигурка садовая "Гномик малый  
с лопатой" Н-32см  
Материал: полистоун  
Размер 13\*12\*32 см

169396 **new**

Фигурка садовая "Гном с мотыгой" Н-50 см  
Материал: полистоун  
Размер 20\*20\*50 см

169267



Фигурка садовая "Девочка"  
БК-6-01  
Материал: магнезия  
Размер 14\*14\*40 см

169266



Фигурка садовая "Мальчик"  
БК-В-01  
Материал: магнезия  
Размер 14\*14\*40 см

169343 **new**

Фигурка садовая "Девочка с лейкой"  
Н-44см  
Материал: полистоун  
Размер 33\*20\*44 см

169374 **new**

Фигурка садовая "Олененок" Н-52см  
Материал: полистоун  
Размер 40\*17\*52 см

169359 **new**

Фигурка садовая "Лягушки на лавочке"  
Н-32см  
Материал: полистоун  
Размер 30\*20\*32 см

169360 **new**

Фигурка садовая "Лягушонок садовник"  
Н-34см  
Материал: полистоун  
Размер 15\*12\*34 см

169361 **new**

Фигурка садовая "Лягушка на камне"  
Н-22 см  
Материал: полистоун  
Размер 20\*20\*22 см

169399 **new**

Фигурка садовая "Лягушки на камне"  
Н-34 см  
Материал: полистоун  
Размер 30\*14\*34 см

169344 **new**

Фигурка садовая "Мальчик с совочком"  
Н-45см  
Материал: полистоун  
Размер 36\*20\*45 см

169342 **new**

Фигурка садовая "Девочка на качелях"  
Н-48см  
Материал: полистоун  
Размер 28\*24\*48 см

169341 **new**

Фигурка садовая "Мальчик на качелях"  
Н-48см  
Материал: полистоун  
Размер 28\*24\*48 см

169315 **new**

Фигурка садовая "Лягушка с ведром"  
Материал: полирезина  
Размер 8,5\*7,5\*18 см

169278



Фигурка садовая "Улитка"  
MN160291-11  
Материал: полистоун  
Размер 27,5\*11\*17 см

169385 **new**

Навесная фигура на цветочный горшок  
"Божья коровка" Н-10см  
Материал: полистоун  
Размер 4\*6\*6,5 см

169292 **new**

Фигурка садовая "Гном с ножовкой"  
Материал: полирезина  
Размер 10,1\*10,6\*20,5 см

169293 **new**

Фигурка садовая "Гном с гитарой"  
Материал: полирезина  
Размер 9,3х10,7х20,5 см

169400 **new**

Фигурка садовая "Баба Яга на стуле с  
кошкой" Н-79см  
Материал: полистоун  
Размер 48\*48\*79 см

169386 **new**

Фигурка садовая "Колобок в венке"  
Н-40см  
Материал: полистоун  
Размер 31\*31\*40 см

169387 **new**

Фигурка садовая "Колобок в кепке"  
Н-40см  
Материал: полистоун  
Размер 31\*31\*40 см




002615



Термометр уличный "Кот"  
Размер 17,5\*10\*3,0 см

002616




Термометр уличный "Лягушка"  
Размер 23,5\*17,5\*3,4 см

002617



Термометр уличный "Черепашка"  
Размер 15\*9\*4 см

002618



Термометр уличный "Ящерица"  
Размер 16\*9\*3 см

003564




Термометр уличный "Божья коровка Gabriel"  
Размер 16\*15,8\*4,4 см

003563



Термометр уличный "Пчелка Gigi"  
Размер 23\*19,8\*4,5 см

003561



Термометр уличный "Черепашка Greta"  
Размер 22,5\*18\*2,3 см

000152



Термометр уличный "Цветы и птицы"  
Размер 16,5\*1,8 см  
2 дизайна в ассортименте

000144



Термометр уличный "Бабочка"  
Размер 33,8\*15,8\*2,2 см

006392 **new**



Измеритель влажности, кислотности  
и освещенности почвы  
Размер 28\*5\*3,5 см

000145



Термометр уличный "Божья коровка"  
Размер 37,2\*10,3\*2 см

000146



Термометр уличный "Пчела"  
Размер 36\*21\*2,5 см

000147



Термометр уличный "Цветок"  
Размер 34,5\*12,5\*1,8 см

006404 **new**



Термометр для почвы  
Размер 27\*3,5\*0,9 см



Отсутствие затрат на электроэнергию  
Радиус действия 400-600 м

- Работает круглосуточно
- Легко устанавливается
- В комплект входит аккумуляторная батарея (кроме 333403).

Прибор создает периодические колебания в почве, что воспринимается вредителями как сигнал опасности и отпугивает их.

333401

Кротоотпугиватель Rep-1S  
Размеры: 34,5 \* 15,5 см

Размер солнечной панели: 7,5\*9,5 см

В комплект входит аккумуляторная батарея

Материал: пластмасса, металл, алюминий

Заряжается от солнечной энергии

333402

Кротоотпугиватель Rep-2S  
Размеры: 38\*9,5\*8 см

Размер солнечной панели: 5\*6 см

В комплект входит аккумуляторная батарея

Материал: пластмасса, металл

Заряжается от солнечной энергии

333408

Кротоотпугиватель Rep-5SW  
водонепроницаемый

Размеры: 26\*6,5 \* 6,5 см

Размер солнечной панели: 3,8\*3,8 см

В комплект входит аккумуляторная батарея

Материал: пластмасса, металл

Заряжается от солнечной энергии

333407

Кротоотпугиватель Rep-4S "Подсолнух"  
Размеры: 34,5 \* 15,5 см

Размер солнечной панели: 7,5\*9,5 см

В комплект входит аккумуляторная батарея

Материал: пластмасса, металл, алюминий


Заряжается от солнечной энергии

333404

Кротоотпугиватель Rep-3P  
Размеры: 37см\*5,5 см


Питание от батареек 4\*D (в комплект не входят)

Материал: пластмасса, элементы из металла




ЭФФЕКТИВНЫ ПРОТИВ:  
ЗЕМЛЕРОЕК, ПОЛЕВОК,  
КРОТОВ, КРЫС

ПОКРЫТИЕ МОДУЛЬНОЕ для улиц и помещений 1 кв.м. (11шт по 30\*30см)




999135




Покрытие модульное темно-зеленое

999139



Покрытие модульное светло-зеленое

999140



Покрытие модульное терракотовое

Улицы:

- Садовые дорожки, подъезды для автомобилей.
- Площадки для барбекю, дорожки вокруг бассейнов.
- Мощение балконов, террас и крыш.
- Зоны отдыха, причалы, набережные.
- Игровые и спортивные площадки.

Закрытые помещения:

- Сауны и ваннные комнаты.
- Места общего пользования: холлы, коридоры и т.п.
- Магазины.

Коммерческое использование:


- Станции технического обслуживания.
- Автомойки
- Складские комплексы.

Упаковки в пачках по 11 секций (S-1м.кв.)  
Размер каждой секции - 300\*300\*12 мм.  
Вес секции - 0,23 кг.  
Упаковки - 2,6 кг.

- Универсальность применения.
- Быстрая легкая сборка, не требующая специального инструмента, клеевых составов и специальных навыков.
- Простота в обслуживании (уборка производится пылесосом или водой из шланга).
- Обладают дренажными свойствами, препятствуют прорастанию травы.
- На ровных участках возможна укладка прямо на почву.
- Широкая цветовая гамма.

Покрытие выполнено из специальных высококачественных марок морозостойких пропиленов с добавлением различных компонентов, которые позволяют использовать это покрытие в широком диапазоне температур (от -50 до +70 °С), и выдерживать нагрузки до 110 тонн на квадратный метр.

999251



Покрытие модульное "Плитка"  
Предназначена для улиц и помещений  
Площадь 0,9 кв.м. (10 шт по 30\*30см)  
Цвет терракотовый

999252



Покрытие модульное "Плитка"  
Предназначена для улиц и помещений  
Площадь 0,9 кв.м. (10 шт по 30\*30см)  
Цвет черный

072089



Дорожка садовая  
Материал: натуральная береза,  
покрытие: лак  
Размер 45\*90 см



Бордюр для газонов, грядок



Артикул	Высота, см	Длина, м	Толщина ленты, мм	d рулона, мм	Цвет
256007	10	9	0,7	240	●
256009	15	9	0,7	240	●
256011	20	9	0,7	240	●
256008	10	9	0,7	240	●
256010	15	9	0,7	240	●
256012	20	9	0,7	240	●

Бордюр предназначен для оформления клумб, грядок, газонов, приствольных кругов деревьев и кустарников.  
Изготовлен из пластика, содержащего добавки, повышающие устойчивость материала к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Лента бордюрная "Классика"



Артикул	Высота, см	Длина, м	Толщина ленты, мм	Цвет
256019	10	9	1,0+/- 20%	●
256020	10	9	1,0+/- 20%	●
256021	15	9	1,0+/- 20%	●
256022	15	9	1,0+/- 20%	●
256023	20	9	1,0+/- 20%	●
256024	20	9	1,0+/- 20%	●
256025	30	9	1,0+/- 20%	●
256026	30	9	1,0+/- 20%	●

Лента предназначена для оформления клумб, грядок, газонов, приствольных кругов деревьев и кустарников.

999132




Анкер садовый универсальный  
высота 30 см  
диаметр 2,5 см  
количество в упаковке 50 шт

Садовый анкер колышек – Масштабируемый. Многоцветный.

Анкер-колышек изготавливается из прочного полимерного композита и является завершенными монтажно-крепёжным изделием по своим эксплуатационным и прочностным характеристикам, не уступающий металлической арматуре. Не подвержен коррозии и гниению, морозостойкий - диапазон эксплуатационных температур -50°C+ 50°C.

Корпус усилен внешними и внутренними ребрами жёсткости, позволяющими выдерживать различные механические нагрузки: изгиб, кручение, сдвиг, разрыв. При небольшом усилии легко углубляется в грунт, благодаря заостренной конусной форме.  
Анкера наращиваются по высоте между собой и самопроизвольно прочно сопрягаются, благодаря своей конструкции.

В верхней части каждого анкера предусмотрены специальные крепежные элементы - клипсы и проушины.  
Ими и осуществляется крепеж и присоединение других элементов.




Широко применяется в садоводстве, овощеводстве, ландшафтном дизайне, дорожном и парковом благоустройстве, кемпинге и туризме.

Применяются для:

- Крепления бордюрной ленты (садовой) высотой от 5 см до 20 см
- Для растяжки и крепления газонных георешёток
- Опоры и подвязки стволов плодовоощных и декоративных культур
- Разводки, крепежа и опоры поливочных шлангов и систем подачи воды диаметром до 3/4" (16 мм) по дачному участку
- Монтажа нестандартных конструкций для поддержки кустовых, плодовых и декоративных культур
- Сооружения конструкций для выходящих растений (шпалер) и т.п.
- Устройства минипарников и крепления садовых (парниковых) пленок.
- Лункообразования при купировании рассады и посадочных работах.
- Устройства ограждений.
- Разметки в процессе выполнения посадочных и ландшафтных работ.
- Крепления и растяжки тентов (садовых, туристических), теплиц и т.п.


999141



1,2 м  
длина

Забор "Ромб" декоративный  
в комплекте: 2 секции (22\*60 см) и 4 ножки  
общая длина: 1,2 метра, цвет: терракотовый


999137



1,2 м  
длина

Забор "Ромб" декоративный  
в комплекте: 2 секции (22\*60 см) и 4 ножки  
общая длина: 1,2 метра, цвет: темно-зеленый


999161



2,4 м  
длина

Забор "Ромб" декоративный  
в комплекте: 4 секции (22\*60 см) и 8 ножек  
общая длина: 2,4 метра, цвет: белый

999145



2,2 м  
длина

Забор-штакетник декоративный  
5 секций  
длина: 2,2 метра, высота: 27 см  
цвет в ассортименте

Решётка садовая (заборная)



Садовая решётка из пластика является наилучшей заменой деревянным и металлическим решёткам. Во-первых, она не подвержена гниению и коррозии. Даже если пластиковая решётка испачкается, её достаточно просто промыть водой. При этом пластиковая решётка гораздо проще в монтаже, а при необходимости её легко можно разрезать ножницами. Она крайне проста в применении и, благодаря малому весу, очень удобна при транспортировке. К тому же она морозо- и жароустойчива и может применяться в широком температурном диапазоне. При всех своих достоинствах пластиковая садовая решётка имеет невысокую стоимость.

При использовании садовой решетки для ограждения жилых территорий, строительных объектов, детских и спортивно-игровых площадок, садовых участков она крепится к деревянным или металлическим опорам, устанавливаемым на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Для монтажа сетки для забора пользуются пластиковыми хомутами или проволокой. Для придания ограждению дополнительной жёсткости сверху и снизу решётку армируют прочной проволокой.


Артикул	Высота, см	Длина, м	Размер ячейки, мм
999197	100	10	15x15
999196	100	20	15x15
999198	100	5	15x15
999234	160	10	43x65
999236	100	10	50x50
999235	100	20	50x50
999237	100	5	50x50

Применение:

- для создания опор для вьющихся растений (девичий виноград, душистый горошек, плетистые розы, клематис, и др.);
- для устройства ограждений жилых территорий, строительных объектов, детских и спортивно-игровых площадок, садовых участков и др.
- для декорирования стен;
- для поддержки раскидистых растений (гортензии, пионы, кустовые розы);
- для возведения пергол, арок, беседок, шпалер и других конструкций;
- широко применяется в ландшафтном дизайне;
- для ускоренного выращивания винограда, огурцов и других аналогичных сельскохозяйственных культур;
- для устройства вертикальных клумб;
- для изготовления клеток для мелких животных, возведения птичников и вольеров;
- решётка, закреплённая на опорной конструкции и уложенная горизонтально, применяется для поддержания цветов и их стеблей.



999259



4,4 м  
длина

Заборчик для клумбы «Прямой»  
4 секции  
Габариты 1 секции: длина 1,1 м, высота 45 см


999143



2,0 м  
длина

Забор "Штакетник" декоративный  
в комплекте: 4 секции и 8 ножек  
общая длина: 2 метра  
цвет: терракотовый

999136



2,0 м  
длина

Забор "Штакетник" декоративный  
в комплекте: 4 секции и 8 ножек  
общая длина: 2 метра  
цвет: белый

999144



1,2 м  
длина

Забор-бордюр декоративный  
для клумб и грядок  
5 секций, длина 1,2 м, высота 22 см  
цвет в ассортименте


072102



1,25 м  
диаметр

Заборчик для клумбы  
4 секции  
Габариты: длина 1,300 м, ширина 1,3 м, высота 45 см

999249



1,0 м  
длина

Ограждение садовое "СЕТКА"  
Габариты: длина 1 м, высота 90 см

007052 **new**



0,88 м  
длина

Заборчик «Павлин»  
1 секция  
Габариты: длина 0,88 м, высота 60 см (труба 10 мм)





Забор металлический в пластике

Артикул	Высота, см	Длина, м	Размер ячейки, см
322105	35	10	15x9
322101	65	10	15x9
322104	90	10	15x9
322106	125	10	15x9

Диаметр проволоки 3мм  
Материал: металл, поливинилхлорид

322126



Сетка сварная в ПВХ  
Размер 1,5x15 м  
Размер ячейки 5x10 см  
Материал сталь с ПВХ покрытием

322127



Сетка сварная в ПВХ  
Размер 1,8x15 м  
Размер ячейки 5x10 см  
Материал сталь с ПВХ покрытием

999092




Держатель для растений №9  
Высота 55см, диаметр 50см.  
Сборно-разборный (масштабируемый).  
Материал: Полимерный композит

072087




Кустодержатель разборный  
Размеры:  
стойка металлическая длина 670мм - 4шт,  
перекладина деревянная длина 600мм - 4шт

322118




Арка садовая для вьющихся растений HF0014  
Длина 370 мм  
Ширина 1400 мм  
Высота 2400 мм

007046 new



Арка лесенка (разборная)  
Длина 360 мм  
Ширина 1200 мм  
Высота 2400 мм

007044 new



Арка под вьющиеся растения узкая  
Длина 200 мм  
Ширина 1200 мм  
Высота 2400 мм

007045 new



Арка под вьющиеся растения широкая  
Длина 550 мм  
Ширина 1200 мм  
Высота 2550 мм




Опора для растений



Артикул	Высота, см
007054	50 new
007055	100
007056	150 new
007057	200 new

Стальная труба диам. 9 мм в кембрике ПВХ  
Кол-во в упаковке: 10 шт  
Используются на огороде как опора для гороха, фасоли и других вьющихся растений

Подставка под цветы



Артикул	Высота, см	Диаметр, см	Шт. в уп.
999260	90	6	5
999175	80	20	10
999181	72	30	10
007058	80	40	10

Материал: металлический прут в пвх-оболочке


Подставка под цветы



Артикул	Высота, см	Диаметр, см	Шт. в уп.
072180	85	60	6
999262	65	30	6

Используется подставка под кусты смородины, крыжовника, большие пионы и другие растения

Подпорка под садовое дерево разборная new



Артикул	Высота, см
007063	160
007064	200
007065	240

Материал: стальная труба Ø 16 мм, порошковая покраска; колпачок - пластик

999258




Шпалера "Элегия"  
Ширина 320 мм  
Высота 1820 мм

072097



Шпалера "Веерная"  
Ширина 700 мм  
Высота 1800 мм

007059 new



Шпалера "Декоративная"  
Ширина 650 мм  
Высота 2000 мм

007060 new




Шпалера "Лесенка"  
Ширина 350 мм  
Высота 1700 мм

007061 new



Шпалера "Прямая"  
Ширина 360 мм  
Высота 2080 мм

007062 new



Шпалера "Тюльпан"  
Ширина 720 мм  
Высота 1900 мм

999255



Шпалера "Модерн"  
Ширина 490 мм  
Высота 1900 мм

999256



Шпалера "Нотка"  
Ширина 500 мм  
Высота 1100 мм

003656



**Перчатки садовые с пластиковыми когтями G6-4**  
С 4-мя пластиковыми "когтями". Материал: полиэстер, покрытие ладонной части - латекс "морщинистый"

003657



**Перчатки садовые с пластиковыми когтями G6-8**  
С 8-ю пластиковыми "когтями". Материал: полиэстер, покрытие ладонной части - латекс "морщинистый"

001220



**Перчатки хозяйственные G6-8802**  
Эластичные, износостойкие  
Материал: полиэстер, полиуретан

M  
размер

001059



**Перчатки хозяйственные EL-C3032**  
Эластичные, износостойкие  
Материал: полиэстер, латекс

XL  
размер

001061



**Перчатки хозяйственные EL-F001**  
Эластичные, износостойкие  
Материал: полиэстер, нитрил

XL  
размер

183849



**Корзина для луковичных растений**  
Назначение: для посадки и хранения лукович цветов. Диаметр 30 см. Высота 7,5 см  
Материал: пластик.

006964 / 006965 / 006966 / 006967




**Корзина плетеная**  
Объем: арт 006964 - 3л, арт 006965 - 5л, арт 006966 - 10 л, арт 006967 - 12 л  
Материал: береза

171185



**Рукомайник**  
Объем 5литров  
Материал: полипропилен

420003



**Клипы садовые HG6120**  
В упаковке 10 шт. больших, 10 шт. маленьких.  
Материал: металл, пластик.

420004



**Подвязки для растений HG6171**  
В упаковке 20 шт  
Длина 22 см.  
Материал: пластик.

001362 / 001062



**Перчатки хозяйственные EL-F002**  
Арт. 001362 - размер S; арт. 001062 - размер L  
Эластичные, износостойкие  
Материал: полиэстер, нитрил

S  
размерL  
размер

001063



**Перчатки хозяйственные EL-F003**  
Эластичные, износостойкие  
Материал: полиэстер, нитрил

M  
размер

001058



**Перчатки хозяйственные EL-N126**  
Эластичные, износостойкие  
Материал: полиэстер, нитрил

L  
размер

001060



**Перчатки хозяйственные EL-S001**  
Материал: хлопок, латекс  
Цвет в ассортименте

L  
размер

002090



**Коврик садовый под колени PP045**  
Материал: EVA  
Размер: 39x17x1,8 см

420010



**Подвязки для растений HG6171-B**  
В упаковке 10 шт  
Длина 22 см.  
Материал: пластик.

006395 new



**Тапелер садовый для подвязки растений**  
Лента 30 м, скобы 1000 шт  
Размер: 31\*24\*3 см  
Материал: металл, пластмасса

006396 new



**Скобы для тапелера**  
Скобы 604С. Ширина скобы 6 мм  
Высота ножек скобы 4 мм  
10000 шт в коробке. Материал: металл

006397 new



**Лента для тапелера**  
Размер: 30м\*11мм\*0,11мм  
Материал: ПВХ

420001



**Подвязка для растений HG1261**  
Длина 50 м.  
Материал: полиэтилен с металлической проволокой 0,48 мм внутри.

083062



**Наколенники для работы в саду**  
Материал: пенополиэтилен; легко моется; негигроскопичен; тёплый на ощупь  
Размер 23x18x3 см

006403 new



**Стул-перевертыш**  
Покрывие порошковое. Материал сиденья-ЭВА  
Допустимая нагрузка 100 кг. Размер изделия в разложенном виде: 58x25x48 см

006931 new



**Скамейка-перевертыш садовая складная твердая**  
Каркас: металлическая труба; сиденье: пластик  
Допустимая нагрузка 100 кг. Размер изделия в разложенном виде: 56x30x42,5 см

090421



**Плодосъемник с заслонкой**  
Приспособление для сбора ягод  
Материал: цветной пластик

090482



**Плодосъемник для сбора фруктов**  
Предназначен для сбора плодов с фруктовых деревьев

985438



**Таблички садовые GP-016**  
Размер: 29x7x0,25 см  
В упаковке 10 штук

420006



**Таблички-флажки садовые HG6192**  
Длина: 13 см  
В упаковке 20 штук

004005



**Подвес для растений**  
В упаковке 10 штук  
Используется для поддержки кистей и предотвращения перелома стебля растений

005198



**Ящик складной для овощей**  
Габариты в собранном виде: 40x30x14,5 см  
Объем 15 л. Вес 0,36 кг  
Нагрузка до 15 кг

005199



**Ящик складной для овощей**  
Размер 48x35x23 см. Объем 38 л. Вес 0,9 кг  
Нагрузка до 12 кг



Дуги для мини - парника



Артикул	Комплект, шт
183881	7

Оцинкованные, D-3 мм. Они долговечны, практичны, не рассыпаются, не ржавеют, постоянной подкраски не требуют.

Дуги металлические в кембрике **new**



Артикул	Кл-во, шт	Толщина стенки, мм	Длина, м
007047	10	0,5	2
007051	10	0,5	3
007048	6	0,5	2
007049	6	0,5	2
007050	6	0,5	3

Дуги парниковые металлические в ПВХ оболочке D-12 мм. Они долговечны, практичны, не рассыпаются, не ржавеют, постоянной подкраски не требуют. Труба диаметр 10 мм

Спанбонд укрывной



Артикул	Номер	Размер, м
091496	№17	3,2x6
091490	№17	3,2x10
091491	№30	3,2x6
091497	№30	3,2x10
091492	№42	3,2x6
091499	№42	3,2x10
091495	№60	3,2x6
091500	№60	3,2x10
091493	№60	1,6x6
091494	№60	1,6x10

СЕТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

В период созревания плодов и ягод птицы могут повредить изрядную часть урожая вишни, сливы, клубники, земляники и пр. Эффективным средством пассивной защиты вашего урожая от птиц является легкая пластиковая сетка, благодаря которой они не смогут добраться до растений и повредить их. Похожая проблема возникает и во время прорастания всходов на грядках, когда галки или другие дикие птицы склевывают молодые ростки.

Артикул	Описание
732106	Размер сетки: 2*5 м, Размер ячейки: 1*1 см, Плотность: 7 г/м²
732107	Размер сетки: 2*10 м, Размер ячейки: 1*1 см, Плотность: 7 г/м²



Назначение

Сетка такого типа применяется для защиты различных посевов, посадок, грядок с ягодами, плодовых кустарников и деревьев в период созревания от вреда, приносимого птицами и осами.

Преимущества

С оптимальным размером ячейки сетка обеспечивает доступ воздуха и солнечного света к растениям, не препятствует опрыскиванию и опылению насекомыми. Она многоразовая и может использоваться несколько сезонов.

Благодаря своей прочности пластиковая сетка может применяться в качестве сетки для сушки урожая.

Сетка от птиц имеет легкий вес и удобна в монтаже. Компактна при хранении.

Натягивая и подвешивая сетку, вы можете выполнять просушивание на ней фруктов, овощей, орехов, ягод. Также она может помочь садоводам при сборе урожая. В этом случае, сетка подвешивается под плодоносящими кустами или деревьями.


На сегодняшний день это едва ли не единственная защита от птиц, которая безопасна для людей, животных, пернатых и растений.

Сетка поможет вам уберечь водоём с рыбой от хищных пернатых и падающей листвы, путём её натягивания над водоёмом и закрепления концов у берегов.

Эффективность сетки от птиц достигает 100%.

Сетка изготавливается из полимеров, которые являются экологически чистыми и не передают химических соединений овощам и фруктам.

003280



Комплект для сборки парника "Эконом"

- Трубка металлическая 1м. в ПВХ оболочке, диам. 12мм., (5шт.)
- Крестовина под трубу с диам. 12мм., (4шт)
- Тройник под трубу с диам. 12мм. (2шт)

При тугой посадке разогреть детали в горячей воде в течение 1 мин.

Дуги в комплект не входят!

004007



Комплект креплений для парника. Крестовина диаметр 12 мм., (12 шт) Тройник диаметр 12 мм. (6 шт)

004008



Соединитель-крестовина. Для сборки из трубок 10-12 мм. В комплекте 6 шт

003642



Зажим садовый D=10-12 мм (10 шт)

007053 **new**



Зажим садовый D=10 мм (18 шт)

183848



Зажим садовый D=20 мм (10 шт)

091205



Лента "Бинко" п/э для парников. Материал: полиэтилен, 250 шт. гвоздиков. Размеры: ширина 10-12 мм, толщина 0,6-0,7 мм, длина 50 м

091475



Лента для подвязки растений, L-15м. Материал: спанбонд. Размер: ширина 2 см, длина 15 м

Сетка шпалерная



Артикул	Размер, м
732002	2x10
732003	2x15
732001	2x5

Цвет: зеленый. Упаковка: в рулонах. Материал: HDPE (полиэтилен высокой плотности). Плотность 10 г/м²

005828



Антикрод-флюгер "Кот". Размер в собранном виде - 40x45x190/170 см (собиран/установлен на грунт)

333453



Чучело огородное на палочке 6С-112. Высота с палочкой: 122 см. Размер чучела: 60x90 см. Материалы: поролон, х/б ткань, бамбук, кукурузная шелуха, пластмасса. Цвета в ассортименте (красный, синий)

ЧУЧЕЛА ОГОРОДНЫЕ



Чучело прекрасно смотрится в декоративных огородах, садах, на детских загородных площадках. Оно привлекает внимание окружающих и дарит приятные эмоции.

## Садовые насосы для дачи

При поливе садов и огородов рекомендуется использовать чистую и слегка подогретую воду температурой примерно 20 °С, так как очень холодная вода из скважины может повредить растениям. Поэтому садовые насосы востребованы даже при наличии общедомового водопровода.

Ёмкости с водой размещают в саду так, чтобы их можно было наполнить из источника (колодца, скважины, водопроводного крана), например, с помощью гибкого шланга, а уже затем организовать раздачу при поливе. Насосы для этого используются обычно не очень мощные (напор в 3-4 атм позволит полить сад любых разумных размеров) и не рассчитанные на перекачку воды с песком и грязью. Всё, что требуется от таких устройств, — это надёжность и простота в эксплуатации.

140342



## Насос погружной садовый PA-1100DW для грязной воды

Стальной импеллер  
Мощность 1100 Вт  
Максимально допустимый диаметр частиц: 5 мм  
Макс. глубина погружения: 8 м  
Производительность 15000 л/час  
Максимальная высота напора 9 м  
Кабель 10 м  
Тип воды: загрязненная

140700



## Насос погружной садовый PA-1300DW для грязной воды

Мощность 1300 Вт  
Максимально допустимый диаметр частиц: 5 мм  
Макс. глубина погружения: 7 м  
Производительность 19000 л/час  
Максимальная высота напора 10 м  
Кабель 10 м  
Тип воды: загрязненная / чистая

СВЕРХМОЩНЫЙ  
ИМПЕЛЛЕР

140330



## Насос погружной садовый PA-50008 для чистой воды

Мощность 250 Вт  
Максимально допустимый диаметр частиц: 5 мм  
Производительность 5000 л/час  
Максимальная высота напора 6 м  
Кабель 10 м  
Тип воды: чистая

140111



## Насос РУЧЕЕК - 1 10м (Могилев) верхний забор

Производительность:  
с глубины 1 м, не менее 1050 л/ч  
с глубины 60 м, не менее 432 л/ч

Мощность 225 Вт  
Высота подъема 60 м  
Общий напор 4,0 атмосферы  
Габаритные размеры 280 x 100 мм  
Масса насоса (без провода) 3,6 кг

140112



## Фильтр для вибрационных насосов (малый) (ЗФВП-Ст-38-125)

Тип: с верхним и нижним забором  
Предназначен для защиты гидравлической части бытовых погружных насосов типа "Малыш" от твердых взвешенных частиц размером более 40 - 100 мкм.  
Изготовлен из полиэтиленов высокого давления (ПВД) пищевых марок.  
Технические характеристики  
Пористость не менее 60%  
Размеры:  
диаметр внутренний 38±1,5 мм,  
диаметр внешний 52±2 мм  
длина 125±5 мм  
Масса не более 60 г

006710 new



## Насос погружной садовый PARK B3-5

200W  
Производительность 1000 л/час  
Шнур 5 м с ПВХ покрытием  
Алюминиевые провода в моторе, статор 30 мм, в комплекте веревка 10 м, зажим

005986



## Электронасос бытовой РУЧЕЕК-1М 10м (Могилев) нижний забор

Производительность:  
с глубины 1 м, не менее 1050 л/ч  
с глубины 60 м, не менее 432 л/ч

Мощность 225 Вт  
Высота подъема 60 м  
Общий напор 4,0 атмосферы  
Габаритные размеры 280 x 100 мм  
Масса насоса (без провода) 3,6 кг

005353



## Фильтр для насоса тип. "РУЧЕЕК" (ЗФВП-Ст-100-250) большой

Тип: с нижним забором  
Предназначен для защиты гидравлической части бытовых погружных вибрационных насосов от твердых взвешенных частиц размером более 40 - 100 мкм.  
Изготовлен из полиэтиленов высокого давления (ПВД) пищевых марок.  
Технические характеристики  
Пористость не менее 60%  
Размеры:  
диаметр внутренний 100±1,5 мм,  
диаметр внешний 110 ± 2 мм  
длина 300 ± 5 мм  
Масса не более 270 г



Леска для триммеров



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Сечение/цвет
990598	2,0	15	■
990599	2,4	15	■
990600	3,0	15	■
990588	1,3	15	★
990589	1,6	15	★
990590	2,0	15	★
990591	2,4	15	★
990592	3,0	15	★
990593	1,3	15	●
990594	1,6	15	●
990595	2,0	15	●
990596	2,4	15	●
990597	3,0	15	●

Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Сечение/цвет
159592	1,6	15	★ ★ ★ <sup>new</sup>
159593	2,0	15	★ ★ ★
159594	2,4	15	★ ★ ★
159595	3,0	15	★ ★ ★

Леска для триммеров на катушке

Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Сечение/цвет
990603	2,0	190	★
990604	2,4	160	★



005114



**Мойка высокого давления 105 Б**  
 Производительность - 5 л/мин  
 Номинальное давление - 70 Бар  
 Максимальное давление - 105 Бар  
 Уровень шума 90-98 Дб  
 Длина шнура питания - 5 м  
 Длина шланга - 3 м  
 Диапазон рабочей температуры среды - 5-40°C  
 Максимальная температура воды - 60°C

005115



**Мойка высокого давления 120 Б**  
 Производительность - 5 л/мин  
 Номинальное давление - 77 Бар  
 Максимальное давление - 115 Бар  
 Уровень шума 90-99 Дб  
 Длина шнура питания - 5 м  
 Длина шланга - 5 м  
 Диапазон рабочей температуры среды - 5-40°C  
 Максимальная температура воды - 60°C

005116



**Мойка высокого давления 165 Б**  
 Производительность - 6 л/мин  
 Номинальное давление - 100 Бар  
 Максимальное давление - 165 Бар  
 Уровень шума 90-99 Дб  
 Длина шнура питания - 5 м  
 Длина шланга - 5 м  
 Диапазон рабочей температуры среды - 5-40°C  
 Максимальная температура воды - 60°C

Канистра **new**



Артикул	Размер, см	Диаметр горловины, мм	Объем, л
271929	13,2x19,0x27,6	33	5
271930	23,8x19,8x28*76	44	10,1
271931	29,5x24,5x35,8	48	20,1

Область применения  
Жидкие химические, нефтехимические вещества и пищевые продукты, а также опасные грузы (группа упаковки II,III).

Бочка Open Top



Артикул	Высота, см	Диаметр, мм	Объем, л	Вес, кг
004157	810	492	127	3,5
004158	980	585	227	5,8
004154	510	316	30	1,5
004155	490	400	48	1,77
004156	620	400	65	2,2

Область применения  
Жидкие, пастообразные, сыпучие и твердые химические, нефтехимические вещества и пищевые продукты.

Лампа керосиновая



Артикул	Высота, см	Объем, л	Время горения
145201	28,5	0,3	20 часов
145202	24,5	0,2	14 часов

Ветроустойчива, предназначена для освещения в помещении и на открытом воздухе.  
Работает на керосине.  
Материалы: стекло, металл.

Ведро оцинкованное



Артикул	Размер, см	Объем, л
090115	d 29 x h 26	12 л
090128	d 33 x h 28	15 л
271928	d 23 x h 18	5 л
090127	d 25 x h 22	7 л
090123	d 26 x h 25	9 л

Материал: тонколистовой оцинкованной стали 0,8КП, толщина листа 0,4-0,5мм  
ушки: клепанные, формованные, толщина листа 0,5-0,55мм  
ручка: оцинкованная проволока, диаметр 4-5мм  
3 ребра жесткости  
2 продольных шва, обработано герметиком

Жидкость для керосиновых ламп



Артикул	Модель	Объем, л
080404	"СВЕТАЛ"	0,45 л
080403	"СВЕТАЛ"	1,0 л
145204	"УЮТ" <b>new</b>	0,5 л

Предназначены для заправки осветительных приборов - керосиновых ламп, нагревательных устройств и декоративных светильников.  
Жидкости «Светал» и «Уют» изготовлены на основе жидких парафинов и в отличие от привычного керосина при использовании:  
- не выделяют копоти, не имеют запаха;  
- эффективны и экономичны.  
Жидкости увеличивают срок службы осветительного прибора и безопасны для человека и животных.

Урна "Рубин"



Урна "Уралочка бюджет"

Артикул	Модель	Габариты, см	Объем, л
004013	"Рубин"	99,5x27,0x32,5	21 л
004012	"Уралочка бюджет"	50x31,5x28,5	21 л

Покрытие: полимерно-порошковое  
Способ установки: на анкера  
Материал: металл



Благодаря использованию алюминиевого профиля, стремянки имеют не большой вес, в сравнении с аналогичным продуктом, выполненным, к примеру, из стали.

Артикул	Ступеней, шт	Рабочая высота, м	Полная высота, м	Вес, кг
081543	3	2,70	1,30	2,8
081544	4	2,90	1,53	3,3
081545	5	3,10	1,75	3,8
081546	6	3,30	1,98	4,6
081547	7	3,50	2,21	5,9



Стальные стремянки выполнены из высокопрочной стали (профиль 30x20) и окрашены полимерной краской. Все ступеньки выполнены из алюминия и имеют рифленую поверхность. Стремянки отличаются высокой прочностью - выдерживают нагрузку до 150 кг.

Артикул	Ступеней, шт	Рабочая высота, м	Полная высота, м	Вес, кг
081549	3	2,70	1,30	3,9
081550	4	2,90	1,53	4,6
081551	5	3,10	1,75	5,3
081552	6	3,30	1,98	6,6



## ЛОПАТЫ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

Снеговая лопата предназначена для очистки придомовых территорий, тропинок, тротуаров и плоских крыш от снега вручную.

Применение обычного совкового инструмента не позволяет добиться эффективности работы по многим причинам, а потому для этих целей используется снегоуборочная или снеговая лопата, представленная в нескольких вариантах исполнения.

Она легкая, широкая, противостоит налипанию снега и намерзанию льда, позволяет быстро, а главное — качественно избавиться как от небольшого снежного слоя, так и от сугробов.

006073



Лопата снеговая пластмассовая автомобильная

004729



Лопата снеговая пластмассовая автомобильная  
Цветная

**АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛОПАТА – КОМПАКТНАЯ, ЛЕГКАЯ, ПРОЧНАЯ, РАЗБОРНАЯ**

- алюминиевый черенок с полимерным покрытием
- пружинный фиксатор
- V-ручка


1. Благодаря особой форме ковша снег легко набирается и сбрасывается с лопаты.
2. Лопата автомобильная легко разбирается при помощи пружинного фиксатора и запросто помещается даже в багажник самой маленькой машины.
3. Угол наклона ковша автомобильной лопаты спроектирован с расчётом на максимальное удобство при работе.
4. Конструкция ребёр жёсткости значительно увеличивает прочность ковша.
5. Алюминиевая планка ковша не боится льда и жесткого снега.
6. Морозостойкий пластик делает автомобильную лопату прочной и устойчивой к низким температурам.





Угол наклона ковша лопаты спроектирован с расчётом на максимальное удобство при работе. Увеличенная алюминиевая полоса надёжно защищает пластмассовые края лопаты. Конструкция ребёр жёсткости значительно увеличивает прочность ковша. Морозостойкий пластик придает лопате высокую прочность и устойчивость к низким температурам

183712      006269      006267      006275      006274      006272



**Лопата снеговая пластмассовая**  
Размер 410x460 мм  
(в сборе с оцинкованной планкой, с деревянным черенком)

**Лопата снеговая пластмассовая**  
Размер 380x380 мм  
(в сборе с оцинкованной планкой, с алюминиевым черенком)

**Лопата снеговая пластмассовая**  
Размер 380x380 мм  
(в сборе с оцинкованной планкой, с деревянным черенком)

**Лопата снеговая пластмассовая**  
Размер 460x400 мм  
(в сборе с оцинкованной планкой, с алюминиевым черенком)

**Лопата снеговая пластмассовая**  
Размер 460x400 мм  
(в сборе с оцинкованной планкой, с деревянным черенком)

**Лопата снеговая пластмассовая "Прайм"**  
Размер 500x375 мм  
(в сборе с оцинкованной планкой, с алюминиевым черенком)

Артикул	Описание	Артикул	Описание	Артикул	Описание	Артикул	Описание	Артикул	Описание	Артикул	Описание
003779	ковш	006266	ковш	006075	ковш	006273	ковш	006078	ковш	006271	ковш
006080	ручка	006079	алюм. черенок d 32 мм	006080	ручка	006079	алюм. черенок d 32 мм	006080	ручка	006079	алюм. черенок d 32 мм
006804	дерев. черенок d 32 мм			006804	дерев. черенок d 32 мм			006804	дерев. черенок d 32 мм		

Лопата имеет более глубокий ковш, по сравнению с другими снеговыми лопатами. Сравнительно небольшая ширина делает её очень удобной для расчистки тропинок.

Благодаря особой форме ковша снег легко набирается и скидывается с лопаты.

006270      006273 / 006078      006266 / 006075      006271 / 006077      003779




**Ковш снеговой пластмассовый**  
Размер 460x400 мм  
С металлической планкой  
Тулейка 32 мм

**Ковш снеговой пластмассовый**  
Размер 380x380 мм  
С металлической планкой  
Тулейка 32 мм

**Ковш снеговой пластмассовый "Прайм"**  
Размер 500x375 мм  
С металлической планкой  
Тулейка 32 мм

**Ковш снеговой №9 (Заря)**  
Размер 410x460 мм  
С металлической планкой  
Тулейка 32 мм

006079      006804      006080      003726



**Черенок алюминиевый**  
Для сборки снеговых лопат.  
Диаметр трубы 32 мм,  
Длина 90 см.

**Черенок деревянный 1 сорт**  
Конус с двух сторон: для тулейки и V-ручки  
Диаметр 32 мм,  
Длина 110 см

**Ручка пластиковая**  
V-образная, материал ПП  
Для лопат и прочего инструмента.  
Диаметр 32 мм



**Лопата снеговая пластмассовая "Прайм"**  
Размер 500x375 мм (в сборе с оцинкованной планкой, с деревянным черенком) V образной пластмассовой ручкой

**Скрепер большой пластмассовый (Заря)**  
Размер 750x550 мм  
с П-образной ручкой, покрашенной порошковой краской.

**Скрепер малый пластмассовый (Заря)**  
Размер 600x470 мм.  
с П-образной ручкой, покрашенной порошковой краской.

**Ледобур-скребок**  
Размер скребка: 200x100мм. Порошковая окраска. Пластиковая ручка на конце не дает выскальзывать из руки при работе.

**Ледоруб сварной малый**  
Сталь 5 мм. Порошковая окраска. Пластиковая ручка. Длина режущей кромки 150 мм.

Артикул	Описание
006077	ковш
006080	ручка
006804	дерев. черенок d 32 мм





2020

ЯНВАРЬ							ФЕВРАЛЬ							МАРТ							АПРЕЛЬ							МАЙ							ИЮНЬ						
П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В
		1	2	3	4	5					1	2							1			1	2	3	4	5					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
27	28	29	30	31	24	25	26	27	28	29	23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30	31	29	30											
													30	31																											

ИЮЛЬ							АВГУСТ							СЕНТЯБРЬ							ОКТЯБРЬ							НОЯБРЬ							ДЕКАБРЬ						
П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В
		1	2	3	4	5					1	2	1	2	3	4	5	6			1	2	3	4							1	1	2	3	4	5	6				
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27
27	28	29	30	31	24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	26	27	28	29	30	31	23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31										
							31																																		

# Park 2020

Адрес: 194292, Россия, Санкт-Петербург,  
 8-й Верхний пер., д. 2, стр. 1.  
 8 (812) 633-00-00 / [www.skrap.ru](http://www.skrap.ru)

